

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Bancada Refrigerada sem Tampo 395L

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.004A	Modelo:	GTRS-200 SE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2017 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GTRS-200 SE
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Linha	600

Temperatura	Positiva
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada refrigerada de 395L em aço inoxidável com frio ventilado e pés ajustáveis, ideal para cozinhas profissionais e restauração.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para a eficiência das cozinhas modernas, esta unidade de refrigeração inovadora é ideal para quem procura um espaço de trabalho otimizado. A robustez do seu fabrico em aço inoxidável, tanto no interior como no exterior, garante durabilidade e resistência à corrosão, fatores cruciais em ambientes profissionais de ritmo acelerado.

A tecnologia de frio ventilado assegura uma distribuição uniforme da temperatura em todo o volume, mantendo os seus produtos frescos e conservados nas melhores condições entre -2°C e +8°C. A inclusão de um termóstato eletrónico digital centraliza o controlo e a monitorização de forma fácil, proporcionando tranquilidade à sua equipa. Com pés ajustáveis em altura e um grupo deslizante para manutenção, esta bancada de preparação refrigerada é um ativo valioso para qualquer negócio.

Aplicações Profissionais

Esta bancada frigorífica é a solução ideal para restaurantes, pastelarias, hotéis e serviços de catering que necessitam de um armazenamento refrigerado eficaz e uma área de trabalho convenientemente integrada. A sua capacidade de 395 litros, juntamente com as grelhas por porta, oferece espaço organizado para ingredientes, pré-preparações ou produtos acabados, maximizando a funcionalidade da sua cozinha.

A construção em aço inoxidável facilita a limpeza e manutenção, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene alimentar. É a escolha perfeita para cozinhas profissionais onde a qualidade e a segurança dos alimentos são primordiais, permitindo a preparação de pratos e o armazenamento temporário de forma prática e segura.

Características Técnicas

Capacidade	395 Litros
Dimensões (LPA)	2017x600x850 mm
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Material Interior/Exterior	Aço Inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado 40 kg/m3 (sem CFC)
Frio	Ventilado
Termóstato	Eletrónico digital
Portas	Dispositivo automático de fecho e fixação de abertura
Evaporação Água da Condensação	Automática
Evaporador	Tratamento anti-corrosão
Drenagem	Fundo com orifício para escoamento de água
Pés	Aço inoxidável reguláveis em altura
Gás Refrigerante	R-290
Grupo Frigorífico	Deslizante para limpeza e assistência
Grelhas Incluídas	1 por porta

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento desta bancada frigorífica?

Esta bancada frigorífica oferece uma generosa capacidade de 395 litros, ideal para o armazenamento organizado de uma variedade de produtos alimentares em cozinhas profissionais. A sua dimensão interna foi pensada para otimizar o espaço e acesso.

Qual a gama de temperaturas que esta bancada consegue manter?

A bancada opera numa faixa de temperatura entre -2°C e +8°C, permitindo a conservação segura de alimentos refrigerados. Esta flexibilidade térmica é adequada para uma vasta gama de aplicações na restauração.

O equipamento é fácil de limpar e manter?

Sim, o interior e exterior em aço inoxidável facilitam a limpeza diária, enquanto o grupo frigorífico deslizante simplifica as tarefas de manutenção. O fundo com orifício para escoamento de água também contribui para uma higiene superior.

Os pés da bancada são ajustáveis?

Sim, a bancada possui pés fabricados em aço inoxidável que são totalmente reguláveis em altura. Esta característica permite adaptar o equipamento a diferentes necessidades e superfícies, garantindo estabilidade e ergonomia no seu espaço de trabalho.

Que tipo de gás refrigerante utiliza este equipamento?

Esta bancada refrigerada utiliza gás refrigerante R-290, um gás ecológico e eficiente que contribui para a sustentabilidade ambiental. A sua escolha reflete um compromisso com tecnologias de refrigeração modernas e responsáveis.