

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Café de Filtro Automática Profissional 1.8 L

Informacoes do Produto

SKU:	MS0440.317.002	Modelo:	M200
Marca:	Animo	EAN:	N/D
		Dimensões:	205 x 380 x 460 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	M200
Capacidade (L)	Até 6 L
Tipo	Máquina de Café

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro automática com dois jarros de 1.8 L, ideal para serviços profissionais, mantém o café sempre quente (84-86°C).

Descricao Completa

Cafeteira de Filtro — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de preparação de café em ambientes de elevada procura, esta cafeteira industrial destaca-se pelo seu sistema de enchimento automático e pela capacidade de manter o café na temperatura ideal. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais para a dinâmica de uma cozinha profissional.

A incorporação de duas placas de aquecimento autorreguláveis e um sistema antiderrame no porta-filtro maximiza a eficiência e minimiza o desperdício. Além disso, as funcionalidades de segurança, como o detetor de presença de jarro e a proteção contra falta de água, garantem um funcionamento seguro e fiável, permitindo que a sua equipa se concentre no que realmente importa: servir um café de qualidade superior.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é uma solução ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias e serviços de catering que necessitam de um fornecimento constante de café fresco e quente. A sua facilidade de uso, com comandos intuitivos, torna-o perfeito para estabelecimentos com grande fluxo de clientes e equipas dinâmicas. Proporciona um café de filtro com sabor consistente e quente, ideal para pequenos-almoços, buffets, conferências ou qualquer ocasião que exija um serviço eficiente e sem interrupções.

Características Técnicas

Enchimento de Água	Automático
Capacidade dos Jarros	2 x 1.8 litros
Ligação à Rede Hídrica	3/4"
Placas de Aquecimento	Duas, autorreguláveis
Material da Estrutura	Aço inoxidável e materiais sintéticos

Sistema Antiderrame	No porta-filtro
Detetor de Presença	Jarro
Sinal Sonoro	Fim de produção
Indicador	Descalcificação
Manutenção de Temperatura	84-86°C
Sistema de Segurança	Contra falta de água
Comandos	Intuitivos
Acessórios Incluídos	Copo medidor de café, removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250
Dimensões (LPA)	205x380x460/625 mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade dos jarros e o tipo de enchimento?

A máquina inclui dois jarros de vidro com capacidade de 1.8 litros cada e possui um sistema de enchimento de água totalmente automático, ligando-se diretamente à rede hídrica.

Como é feita a manutenção da temperatura do café?

Dispõe de duas placas de aquecimento autorreguláveis que mantêm o café a uma temperatura ideal entre 84-86°C, garantindo que o café permaneça quente e saboroso por mais tempo.

Que características de segurança o equipamento oferece?

A cafeteira está equipada com um detetor de presença de jarro e um sistema de segurança contra a falta de água, que previnem o sobreaquecimento ou derrames acidentais, assegurando um uso seguro.

É fácil de usar e manter?

Sim, o equipamento foi concebido com comandos intuitivos e possui um indicador de descalcificação, o que facilita tanto a sua operação diária quanto os procedimentos de manutenção regulares para prolongar a vida útil do aparelho.

Que acessórios são fornecidos com a máquina?

Juntamente com a cafeteira, são fornecidos um copo medidor de café, um removedor de café e calcário, e filtros de papel 90/250, permitindo o seu uso imediato após a instalação.