

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Secadora Roupa Elétrica Ø 325x1600mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0913.121.004	Modelo:	D-16E BM
Marca:	Dabube	EAN:	N/D
		Dimensões:	2202 x 686 x 1112 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Dabube
Modelo	D-16E BM
Diâmetro	31–40 cm
Energia	Elétrico
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra secadora industrial Ø 325x1600mm para lavanderia, com aquecimento elétrico, rolo Nomex e controlo automático de tempo/temperatura.

Descricao Completa

Concebida para lavandarias industriais, esta calandra secadora de roupa combina eficiência e um desempenho robusto. A sua construção em painéis de *skinplate* e aço inoxidável garante maior durabilidade, enquanto o rolo com tecnologia "Nomex" assegura um acabamento perfeito, ideal para qualquer tipo de tecido em grandes volumes. A altura de introdução da roupa, a 990 mm do chão, facilita as operações diárias, tornando-a numa peça central em qualquer ambiente profissional que exija uma secagem e engomagem impecáveis.

A versatilidade é um dos pontos fortes deste equipamento, que pode ser encostado a uma parede para otimizar o espaço da lavanderia. O controlador BM intuitivo permite um ajuste preciso do tempo e da temperatura, adaptando-se às necessidades específicas de cada carga. Adicionalmente, o modo AUTO ajusta automaticamente a velocidade do rolo, garantindo que a roupa é processada de forma eficiente com os parâmetros de temperatura selecionados, resultando em poupança de energia e tempo.

calandra secadora industrial — Calandra Industrial — Principais Vantagens

- **Eficiência Energética:** O sistema de aquecimento elétrico otimiza o consumo, garantindo um desempenho superior.
- **Durabilidade e Higiene:** Construção em aço inoxidável e *skinplate* que assegura uma longa vida útil e fácil manutenção.
- **Resultados Impecáveis:** Rolo com tecnologia "Nomex" que proporciona uma engomagem e secagem uniformes.
- **Controlo Preciso:** Controlador BM com seleção de tempo e temperatura para adaptação às necessidades específicas.

Aplicações Profissionais

Este aparelho de engomar profissional é indispensável em lavandarias de hotelaria, lares e hospitais, onde a apresentação da roupa de cama, mesa e banho é crucial. É igualmente adequado para lavandarias comerciais de grande volume, garantindo que toalhas, lençóis e fardas são secos e engomados rapidamente, mantendo uma elevada qualidade e prolongando a vida útil dos têxteis. A sua capacidade de processamento otimiza o fluxo de trabalho e reduz os custos operacionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	325 mm
Comprimento do Rolo	1600 mm
Aquecimento	Elétrico (ou a gás com queimadores atmosféricos)
Controlador	BM (seleção de tempo e temperatura)
Funcionalidade Auto	Ajuste automático da velocidade do rolo
Velocidade do Rolo	1.5 a 10 m/min
Motor	Com variador de velocidade
Material do Rolo	“Nomex”
Estrutura	Painéis em <i>skinplate</i> e aço inoxidável
Altura de Introdução da Roupa	990 mm
Dimensões (LxPxA)	2202x686x1112 mm

Perguntas Frequentes

Qual a dimensão máxima da peça de roupa que esta calandra pode processar?

Com um comprimento de rolo de 1600 mm, esta calandra é ideal para peças de roupa de média a grande dimensão, como lençóis, toalhas e toalhas de mesa utilizadas em hotelaria e lavandarias industriais.

Este equipamento pode ser instalado junto a uma parede?

Sim, o design da calandra permite a sua instalação com a zona de trabalho frontal virada para fora, possibilitando encostá-la a uma parede e otimizar assim o espaço da sua lavandaria.

Como o controlador BM ajuda a gerir o processo de engomagem e secagem?

O controlador BM oferece controlo total sobre o tempo e a temperatura, permitindo-lhe ajustar as definições para diferentes tipos de tecidos e níveis de humidade, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade.

O que significa ter um rolo “Nomex”?

O rolo “Nomex” é uma característica premium que garante uma maior durabilidade e resistência ao calor, proporcionando uma passagem mais suave da roupa e um acabamento sem falhas, essencial para um aspeto profissional.

É possível ajustar a velocidade de engomagem?

Sim, o motor com variador de velocidade e o modo AUTO permitem um ajuste preciso da velocidade do rolo, entre 1.5 a 10 m/min, adaptando-se às suas necessidades de produção e tipo de roupa, otimizando o processo de ponta a ponta.