

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Calandra Automática de Rolo para Engomar Roupa Ø180x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.040	Modelo:	GI 1418 E VT Aramidic
Marca:	Grandimpianti	EAN:	N/D
		Dimensões:	1610 x 395 x 1070 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Grandimpianti
Modelo	GI 1418 E VT Aramidic
Diâmetro	Até 20 cm
Tipo	Calandra
Material	Alumínio

Descricao Resumida

Calandra automática com rolo de aramida Ø180x1400mm, ideal para lavandarias profissionais. Ótima transmissão de calor e fácil de usar.

Descricao Completa

Calandra Industrial — Principais Vantagens

Equipamento de passagem de roupa com sistema de autorregulação patenteado, que assegura uma operação fluida sem necessidade de manutenção constante. A sua construção robusta com concha em alumínio anodizado garante uma excelente transmissão de calor, prolongando a vida útil do aparelho e otimizando o consumo energético. Este sistema foi concebido para suportar o uso intensivo em ambientes profissionais, proporcionando resultados impecáveis.

A conceção inteligente permite a instalação junto à parede, maximizando o espaço na sua lavandaria. Com um plano de introdução de roupa ajustável e um pedal móvel, adapta-se facilmente à altura e preferência do operador, promovendo uma postura ergonómica e reduzindo a fadiga durante longas jornadas de trabalho. A facilidade de acesso ao painel de controlo, operável com um único dedo, simplifica o ajuste das configurações.

A segurança é uma prioridade, incorporando um dispositivo de proteção manual contra manobras incorretas ou falhas de energia. Um termóstato de segurança com reset manual previne o sobreaquecimento, assegurando que o equipamento funcione dentro dos parâmetros ideais de forma segura e eficiente.

Aplicações Profissionais

Esta passadora de rolo é uma solução indispensável para hotéis, residenciais, hospitais, lavandarias industriais e qualquer estabelecimento que necessite de engomar grandes volumes de roupa de forma rápida e eficiente. Ideal para uniformes, lençóis, toalhas e outras peças têxteis, garante um acabamento profissional que valoriza a imagem e o serviço oferecido aos seus clientes. A sua versatilidade e eficácia tornam-na num investimento estratégico para otimizar os processos de lavandaria.

Características Técnicas

Nome	Calandra Automática de Rolo
Diâmetro do Rolo	180 mm

Comprimento do Rolo	1400 mm
Material da Concha	Alumínio anodizado
Controlo	FOX (4 velocidades, 4 temperaturas, 4 níveis de ajuste de concha)
Dimensões (LPA)	1610x395x1070 mm
Tipo de Rolo	Aramida com regulador de velocidade e ajuste de concha

Perguntas Frequentes

Qual a dimensão máxima da roupa que este equipamento consegue engomar?

O rolo tem um comprimento de 1400 mm, o que permite engomar peças de roupa com largura até 1,4 metros, sendo ideal para lençóis e toalhas de grande dimensão frequentemente usados em hotelaria.

É necessário algum tipo de manutenção especial para a concha de alumínio?

Não, a concha em alumínio anodizado é projetada para ser autolimpante e não requer manutenção específica, o que contribui para a durabilidade e eficiência energética do aparelho.

Como o equipamento garante a segurança do utilizador?

A máquina inclui um dispositivo de segurança que protege as mãos do operador em caso de falha de energia ou manobra incorreta, e um termóstato que impede o sobreaquecimento.

Quantas velocidades e temperaturas posso ajustar neste modelo?

Este modelo dispõe de um controlador FOX que permite ajustar o rolo em 4 velocidades distintas, 4 temperaturas e 4 níveis de ajuste da concha, proporcionando grande flexibilidade para diferentes tipos de tecidos.

Este equipamento pode ser instalado encostado à parede para poupar espaço?

Sim, a calandra foi concebida para operar com acesso frontal, permitindo a sua colocação junto à parede e otimizando assim o espaço disponível na sua lavandaria profissional.