

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Calandra Automática Profissional 250x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.046	Modelo:	GI 1425 E AVTM Aramidic
Marca:	Grandimpianti	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Grandimpianti
Modelo	GI 1425 E AVTM Aramidic
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra automática profissional com rolo de Ø 250x1400 mm, equipada com regulador de velocidade, aspiração e tecnologia "Maxpress" para engomadoria eficiente.

Descricao Completa

Calandra Passadora — Principais Vantagens

Equipe a sua lavandaria com esta calandra passadora automática de alta performance, concebida para otimizar os seus processos de engomadoria. O sistema patenteado de autorregulação garante uma operação fluida e sem manutenção, enquanto os materiais de elevada qualidade proporcionam uma excelente transmissão de calor e uma notável poupança energética. Este equipamento robusto foi desenhado para se adaptar perfeitamente a qualquer espaço, permitindo a sua instalação encostada à parede, maximizando a eficiência da sua área de trabalho.

Aplicações Profissionais

Esta passadora de roupa industrial é a escolha ideal para estabelecimentos que exigem o mais alto padrão de engomadoria e eficiência. Hotéis, hospitais, lavandarias industriais e outras operações com grande volume de roupa vão beneficiar da sua capacidade de processamento rápido e acabamento impecável. A adaptabilidade da área de introdução da roupa e o pedal móvel asseguram uma utilização ergonómica, reduzindo a fadiga do operador e aumentando a produtividade da sua equipa.

Características Técnicas

Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1400 mm
Movimento da Concha	Automático, com sistema patenteado de autorregulação
Material da Concha	Alumínio anodizado
Zona de Trabalho	Frontal (possibilidade de instalação encostada à parede)
Ajuste da Roupa	Plano de introdução ajustável à altura do operador
Controlo	Painel de controlo com operação de um dedo (Controlador FOX)
Velocidades do Rolo	4

Temperaturas	4
Ajuste da Concha	4 níveis
Tecnologia do Rolo (AVTM)	Regulador de velocidade, aspiração, tela de Aramida, ajuste da concha, "Maxpress"
Dispositivos de Segurança	Proteção das mãos do utilizador, termóstato de segurança com reset manual

Perguntas Frequentes

Qual a vantagem do sistema de autorregulação?

O sistema patenteado de autorregulação da concha elimina a necessidade de manutenção frequente, garantindo um funcionamento contínuo e fiável com menor custo operacional.

Em que tipo de estabelecimentos esta calandra é mais recomendada?

É perfeita para lavandarias de grande volume, como as de hotéis, hospitais ou lares, onde a rapidez e a qualidade da engomadoria são fatores essenciais para a satisfação do cliente.

A calandra pode ser instalada em espaços mais limitados?

Sim, o design otimizado permite a instalação encostada à parede, tornando-a ideal para cozinhas profissionais e lavandarias com restrições de espaço.

Como o controlador FOX melhora a operação?

O controlador FOX oferece 4 velocidades de rolo, 4 temperaturas e 4 níveis de ajuste da concha, proporcionando um controlo preciso e intuitivo para diferentes tipos de tecidos e exigências de engomadoria.

Esta calandra oferece proteção ao utilizador?

Sim, está equipada com um dispositivo de segurança para proteger as mãos do operador e um termóstato de segurança para prevenir o sobreaquecimento, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.