

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Calandra Automática Industrial c/ Aspiração 250x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.045	Modelo:	GI 1425 E AVT Aramidic
Marca:	Grandimpianti	EAN:	N/D
		Dimensões:	1070 x 1610 x 395 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Grandimpianti
Modelo	GI 1425 E AVT Aramidic
Tipo	Calandra
Material	Alumínio

Descricao Resumida

Calandra automática industrial com rolo de 250x1400mm, aspiração e tela Aramida, ideal para engomagem profissional de grandes volumes.

Descricao Completa

calandra automática — Calandra Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de engomar profissional foi concebido para lavandarias com elevado volume de produção, assegurando um processo de engomagem eficiente e de alta qualidade. A sua característica de autorregulação automática da concha, aliada à ausência de manutenção, garante uma operação contínua e fiável. A área de trabalho frontal oferece a flexibilidade de instalação junto à parede, otimizando o espaço disponível na sua lavandaria comercial.

A concha em alumínio anodizado assegura uma transmissão superior do calor, resultando em menor consumo energético e maior durabilidade do aparelho. O design ergonómico, com um plano de introdução da roupa ajustável e pedal móvel, permite que o operador trabalhe de forma confortável e adaptada às suas necessidades individuais, minimizando a fadiga durante longas jornadas de trabalho. O painel de controlo, de fácil acesso, permite ajustes rápidos e precisos com apenas um dedo, otimizando a velocidade do rolo e a temperatura.

Aplicações Profissionais

Ideal para lavandarias industriais em hotéis, hospitais, lares de idosos e outras instituições com elevada demanda de engomagem de roupa de cama e atalhados. A sua robustez e eficiência tornam-na indispensável para operações que necessitam de resultados impecáveis e consistentes, contribuindo para a imagem de excelência do seu estabelecimento.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Calandra	Automática
Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1400 mm
Material da Concha	Alumínio anodizado
Tecnologia do Rolo	Aspiração e tela Aramida

Característica	Detalhe
Regulador de Velocidade	Sim (4 velocidades)
Controlo de Temperatura	Sim (4 níveis)
Ajuste da Concha	Sim (4 níveis)
Sistema de Segurança	Proteção de mãos e termóstato de segurança com reset manual
Dimensões (AxLxP)	1070x1610x395 mm

Perguntas Frequentes

Para que tipo de espaços a calandra é mais adequada?

É ideal para lavandarias de grande volume em hotéis, hospitais, restaurantes de grande porte e outras instalações que exijam engomagem profissional de grandes quantidades de roupa.

Quais são os benefícios do sistema de autorregulação da concha?

O sistema de autorregulação patenteado elimina a necessidade de manutenção manual, garantindo uma operação mais suave e reduzindo os custos e o tempo de inatividade associados à assistência técnica.

Como o rolo de alumínio anodizado contribui para a eficiência?

O alumínio anodizado otimiza a transmissão de calor para a roupa, o que acelera o processo de engomagem, melhora a qualidade do acabamento e promove uma poupança significativa de energia.

Quais são as medidas de segurança integradas neste equipamento?

A calandra está equipada com um dispositivo de segurança para proteger as mãos do operador e um termóstato que previne o sobreaquecimento, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.

É possível ajustar a altura do plano de introdução da roupa?

Sim, o plano de introdução da roupa é ajustável, permitindo que a calandra seja adaptada à altura de cada operador para maximizar o conforto e a ergonomia durante o uso.