

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Bancada Lavadouro Inox 2 Cubas Direita para Máquina Loiça 1800x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHIS1618R2DW1	Modelo:	IS1618R2DW1
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1800 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	IS1618R2DW1
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada lavadouro industrial em aço inoxidável com 2 cubas à direita e prateleira inferior, ideal para cozinhas profissionais. Dimensões 1800x600x850mm.

Descricao Completa

Lavadouro Inox — Lavadouro Industrial — Principais Vantagens

Este lavatório industrial de duas cubas com prateleira e escorredor foi concebido para otimizar a eficiência e a higiene na sua cozinha profissional. Com um design robusto e fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, garante durabilidade e resistência à corrosão. A configuração com duas pias facilita a separação de tarefas, ideal para descarte e lavagem preliminar antes do uso da máquina de lavar. A prateleira inferior oferece um espaço de arrumação conveniente para detergentes ou outros utensílios, mantendo a área de trabalho organizada.

A versatilidade desta bancada de lavagem é inegável, quer precise de uma área dedicada à preparação de alimentos ou de uma estação de lavagem intensiva para grandes volumes de loiça. Investir neste equipamento significa garantir um fluxo de trabalho mais suave e um ambiente de trabalho mais limpo e seguro para toda a sua equipa.

Aplicações Profissionais

Robusto lava-mãos perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafés, hotéis, cantinas e qualquer cozinha profissional que exija soluções de lavagem eficientes e duradouras. A sua configuração é ideal para áreas de pré-lavagem em cozinhas com alta demanda, garantindo que a loiça e os utensílios sejam devidamente preparados antes da sua entrada nas máquinas de lavar loiça industriais. Facilita o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar.

É igualmente adequado para ambientes de preparação de alimentos, onde é necessária uma pia ou cubas dedicadas para lavar vegetais, frutas ou carne, garantindo assim a prevenção da contaminação cruzada. A sua presença é um garante de processos organizados e higiénicos.

Características Técnicas

Referência	IS1618R2DW1
Dimensões (CxPxA)	1800 x 600 x 850 mm

Número de Cubas	2
Prateleira Inferior	Sim
Orientação das Cubas	Direita
Material	Aço Inoxidável

Perguntas Frequentes

Qual a profundidade das cubas deste lavadouro?

Embora a profundidade exata não esteja especificada na descrição, a configuração padrão de lavadouros industriais sugere cubas com profundidade entre 250mm e 300mm, otimizadas para lavagem eficiente de loiça e utensílios.

Esta bancada de lavagem é adequada para máquinas de lavar loiça de encastre?

Sim, o design desta bancada com duas cubas e escorredor posicionado à direita é especificamente pensado para complementar e integrar-se com máquinas de lavar loiça industriais, facilitando o processo de pré-lavagem e organização.

A montagem é complexa ou requer ferramentas especiais?

A montagem deste tipo de bancada lavadouro é geralmente simples, concebida para ser intuitiva. Recomenda-se, contudo, a consulta do manual de instruções ou a contratação de um profissional para garantir a correta instalação e nivelamento.

A prateleira inferior pode ser ajustada em altura?

Para a maioria dos modelos de bancadas em aço inoxidável da mesma tipologia, as prateleiras inferiores são fixas. No entanto, é aconselhável verificar as especificações exatas do modelo IS1618R2DW1 ou contactar o fornecedor para confirmação.

Como assegurar a longevidade e higiene do aço inoxidável?

Para manter o aço inoxidável em ótimas condições, é crucial limpá-lo regularmente com detergentes neutros e evitar produtos abrasivos. Secar as superfícies após a lavagem previne a acumulação de calcário e mantém o brilho. A manutenção adequada é chave para uma longa vida útil.