

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa de Prelavagem Inox Esquerda 800x750x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMP-80I	Modelo:	MP-80I
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	800 x 750 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	MP-80I
Largura (mm)	600–1000 mm
Material	Inox

Descricao Resumida

Mesa de pré-lavagem industrial em aço inoxidável AISI-304 com cuba e orifício de desbarace à esquerda, ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Mesa de Prelavagem – Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta bancada de pré-lavagem em aço inoxidável AISI-304 é uma solução robusta e essencial para qualquer estabelecimento de restauração. A sua construção integral em aço inoxidável de alta qualidade assegura durabilidade e uma higiene impecável, características cruciais para ambientes que exigem os mais elevados padrões de limpeza e resistência à corrosão. Inclui um tanque embutido e um orifício de desbarace integrado, facilitando a remoção de resíduos antes da lavagem e melhorando a eficiência operacional.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma variedade de estabelecimentos como restaurantes, hotéis, refeitórios, pastelarias e outras cozinhas industriais onde a preparação e a lavagem da louça são processos contínuos. A sua capacidade de acoplamento universal a máquinas de lavar louça industriais e a prateleira inferior ajustável tornam-na extremamente versátil, adaptando-se a diferentes configurações de espaço e necessidades operacionais. A bancada é um pilar para a organização e a higiene na sua área de lavagem, contribuindo para uma operação mais fluida e eficaz.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10 acetinado
Peto Traseiro	Sobredimensionado de 150 mm, totalmente soldado
Canto Frontal	50 mm, totalmente soldado
Engate	Universal ajustável para máquinas de lavar louça
Cubas	Embutidas, 500x400x250 mm, proteção antisonora, válvula de esgoto, tubo de transbordo

Orifício de Desbarace	Embutido com aro de borracha desmontável de 200 mm de diâmetro
Pernas	Tubo de 40x40 mm, com taco regulável em altura por rosca oculta
Montagem	Fácil e rápida com parafusos (incluídos)
Prateleira Inferior	Autoportante, possibilidade de aparafusar à máquina de lavar louça
Dimensões (LxPxA)	800x750x850 mm

Perguntas Frequentes

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI-304?

O aço inoxidável AISI-304 oferece excelente resistência à corrosão e é altamente durável, tornando-o ideal para ambientes de cozinha profissionais onde a higiene e a longevidade são cruciais.

Esta bancada pode ser conectada a qualquer máquina de lavar louça?

Sim, esta mesa possui um engate universal ajustável, permitindo a sua conexão à maioria das máquinas de lavar louça industriais disponíveis no mercado, garantindo flexibilidade na sua configuração.

A prateleira inferior pode ser ajustada em altura?

A descrição menciona que as pernas da bancada têm tacos reguláveis em altura, o que permite o ajuste da altura total da mesa e, conseqüentemente, da prateleira inferior, adaptando-se às suas necessidades.

Como o orifício de desbarace contribui para a eficiência?

O orifício de desbarace embutido com aro de borracha removível facilita a eliminação de grandes resíduos de alimentos antes da lavagem, prevenindo entupimentos e agilizando o processo de pré-limpeza da louça.

É necessário aparafusar a prateleira inferior à máquina de lavar louça?

A prateleira inferior é autoportante, mas o seu design permite que seja aparafusada à máquina de lavar louça para estabilidade adicional e para criar uma unidade mais coesa, se assim o desejar.