

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Lavadouro Inox 1 Cuba Direita com Portas – 1400x600x850h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHIS1614R10SD	Modelo:	IS1614R10SD
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1400 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	IS1614R10SD
Largura Mesa	L600

Descricao Resumida

Lavadouro industrial em aço inoxidável de 1400x600x850h mm, com cuba à direita e portas de correr para organização e eficiência na sua cozinha.

Descricao Completa

Lavadouro Inox – Principais Vantagens

Esta robusta bancada com cuba é a solução ideal para ambientes de restauração e hotelaria que exigem durabilidade e funcionalidade. Equipada com uma cuba à direita e portas de correr, esta bancada oferece um espaço de lavagem eficiente e arrumação prática, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional. A construção em aço inoxidável assegura uma limpeza fácil e resistência à corrosão, indispensáveis para a higiene alimentar e para o uso contínuo em cozinhas de alta exigência.

O design inteligente deste lavatório industrial integra portas deslizantes, permitindo ocultar produtos de limpeza ou outros utensílios, mantendo a área de trabalho organizada e visualmente apelativa. A profundidade de 600 mm proporciona uma superfície generosa para as tarefas diárias, enquanto a localização da cuba à direita facilita a adaptação a diferentes configurações de cozinha. Um equipamento prático e resistente que responde às necessidades operacionais mais rigorosas.

Aplicações Profissionais

Este lavadouro é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafés, bares, hotéis, cantinas e qualquer cozinha comercial que necessite de uma estação de lavagem fiável e de alta capacidade. A sua configuração com cuba lateral é particularmente útil para processos de pré-lavagem, preparação ou simplesmente para manter a louça suja fora da vista antes da lavagem principal. A inclusão de portas de correr adiciona valor ao permitir um armazenamento discreto, ideal para espaços onde a otimização do espaço é crucial.

Um módulo neutro como este é essencial para complementar as linhas de lavagem ou preparação, proporcionando um ponto de água conveniente e uma área de apoio para utensílios e equipamentos. A resistência do aço inoxidável torna-o imune aos desafios diários de uma cozinha de alto tráfego, garantindo que o seu investimento perdure por muitos anos. A higiene e a organização do espaço de trabalho são significativamente melhoradas com a implementação deste equipamento.

Características Técnicas

Dimensões (CxPxA)	1400x600x850h mm
-------------------	------------------

Material	Aço Inoxidável
Número de Cubas	1 (direita)
Portas	Portas de correr

Perguntas Frequentes

Qual a profundidade da superfície de trabalho desta bancada?

A bancada possui uma profundidade de 600 mm, oferecendo um espaço adequado para as necessidades diárias de lavagem e preparação em cozinhas profissionais.

Este lavatório é adequado para instalação em cozinhas de pequenas dimensões?

Sim, o design com portas de correr e a cuba lateral maximizam o espaço disponível e ajudam a manter a organização, tornando-o uma boa opção mesmo para cozinhas com área limitada.

Qual o material de construção e as suas vantagens?

É construído em aço inoxidável, um material com alta resistência à corrosão, fácil de limpar e que cumpre com os rigorosos padrões de higiene exigidos em ambientes de restauração.

A cuba pode ser instalada no lado esquerdo?

Este modelo específico apresenta a cuba do lado direito. Para outras configurações, por favor, verifique modelos alternativos no nosso catálogo.

É necessário algum tipo de montagem especializada para este lavadouro?

Embora a montagem seja geralmente simples, é sempre recomendável que a instalação seja feita por um profissional para garantir a correta ligação à rede de água e esgotos e a estabilidade da bancada.