

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bancada com Cuba Inox Mural 2200x700x850h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHWTW17022RB0	Modelo:	WTW17022RB0
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	500 x 400 x 250 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	WTW17022RB0
Largura Mesa	L700
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada Inox mural de 220x70cm com cuba à direita. Pés reguláveis e construção robusta para cozinhas profissionais. Higiene e durabilidade.

Descricao Completa

Concebida para a eficiência e higiene em ambientes alimentares, esta superfície de trabalho em aço inoxidável é a solução robusta para qualquer cozinha profissional ou estabelecimento de restauração. A sua dimensão generosa e a integração de um lavadouro soldado oferecem uma área de preparação e limpeza otimizada, essencial para a dinâmica rigorosa da hotelaria moderna. Graças à sua construção em aço inoxidável AISI 304, a durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de limpeza estão garantidas, cumprindo as mais exigentes normas sanitárias.

Bancada Inox com cuba — Bancada Inox Profissional — Principais Vantagens

- **Durabilidade Superior:** Fabricada em aço inoxidável AISI 304, providencia resistência excecional à corrosão, desgaste e impactos, assegurando uma longa vida útil.
- **Higiene Otimizada:** A superfície lisa e não porosa do inox facilita a limpeza e desinfeção, crucial para manter elevados padrões de higiene em cozinhas comerciais.
- **Design Funcional:** Equipada com um lavadouro soldado e pés reguláveis, adapta-se perfeitamente às necessidades operacionais e ergonómicas do utilizador.
- **Instalação Simplificada:** Fornecida desmontada, permite um transporte e montagem mais convenientes no local, otimizando o processo de instalação.
- **Robustez Estrutural:** As pernas em tubo quadrado de 40x40mm conferem uma estabilidade notável, mesmo sob cargas de trabalho intensas.

Aplicações Profissionais

Este mobiliário neutro é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde cozinhas de restaurantes e hotéis a delicatessens e coletividades. A sua configuração mural é particularmente vantajosa para espaços onde a otimização do chão é uma prioridade, permitindo uma limpeza mais eficiente do pavimento. É perfeita para zonas de preparação de alimentos, lavagem de utensílios ou como uma estação de trabalho adicional que necessite de acesso a um ponto de água.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material da Bancada	Aço inoxidável AISI 304 satinado

Dimensões da Cuba	500x400x250mm
Posicionamento da Cuba	À direita
Pernas	Tubo quadrado AISI 304, 40x40mm, reguláveis
Altura Regulável	850-900mm
Peto Posterior	100mm
Bordo Frontal e Laterais	65mm
Dimensões Gerais (CxPxA)	2200x700x850h mm
Montagem	Fornecida desmontada

Perguntas Frequentes

Pode esta bancada ser utilizada como elemento central numa cozinha?

Não, este modelo de bancada foi concebido para ser mural, ou seja, para ser encostado a uma parede, otimizando o espaço e a ergonomia de trabalho junto à parede.

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI 304 nesta bancada?

O aço inoxidável AISI 304 é altamente resistente à corrosão e oxidação, tornando-o ideal para ambientes onde a higiene é crítica e existe contacto frequente com a humidade e diversos alimentos.

A cuba já vem soldada à bancada?

Sim, a cuba é entregue soldada à bancada, o que garante uma maior robustez e previne acumulação de sujidade em uniões, contribuindo para uma higiene superior e durabilidade.

Como é feita a montagem da bancada, sendo fornecida desmontada?

A bancada é entregue com as peças separadas e acompanhada de um manual de instruções para uma montagem simples e intuitiva, permitindo um transporte mais fácil e seguro até ao local de instalação.

Os pés reguláveis permitem ajustar a altura da bancada?

Sim, os pés são reguláveis numa faixa de 850mm a 900mm, o que possibilita adaptar a altura da bancada às necessidades ergonómicas do utilizador e às irregularidades do pavimento.