

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bancada Mural Inox com Cuba Central de 150x600x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHWTW16015CB0	Modelo:	WTW16015CB0
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1500 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	WTW16015CB0
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada mural em aço inoxidável AISI 304 com cuba central (500x400x250mm). Pés reguláveis (850-900mm). Ideal para uso profissional.

Descricao Completa

Bancada Inox com Pia – Principais Vantagens

Concebida para otimizar a eficiência em ambientes de cozinha exigentes, esta bancada mural oferece uma solução robusta para qualquer estabelecimento do setor alimentar. A sua construção em aço inoxidável AISI 304 assegura durabilidade excepcional, resistindo à corrosão e facilitando a higiene, essencial em cozinhas profissionais. A cuba soldada, estrategicamente posicionada ao centro, complementa o espaço de trabalho, tornando-a ideal para tarefas de preparação e lavagem de utensílios, proporcionando organização e funcionalidade.

A superfície lisa e higiénica deste equipamento é perfeita para a preparação de alimentos, garantindo a conformidade com as normas sanitárias mais rigorosas. Os pés reguláveis, por sua vez, permitem ajustar a altura de trabalho entre 850mm e 900mm, adaptando-se às necessidades ergonómicas da sua equipa e proporcionando um conforto acrescido durante longas horas de utilização. A versatilidade do seu design assegura que se integra harmoniosamente em diversas configurações de cozinha.

Aplicações Profissionais

Este móvel de trabalho foi desenvolvido para satisfazer as exigências de cozinhas industriais, restaurantes movimentados, cantinas escolares e estabelecimentos de restauração de grande volume. A integração de uma cuba central torna-a indispensável para cozinheiros e ajudantes que necessitam de um ponto de água acessível para lavagem rápida de alimentos ou utensílios. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-na também adequada para laboratórios e processamento de alimentos onde a higiene é máxima prioridade.

É uma mais-valia em áreas de preparação intensiva, permitindo separar as tarefas de corte e lavagem de forma eficiente. Em pastelarias ou charcutarias, a sua superfície ampla e a cuba integrada agilizam os processos de produção e manutenção da limpeza. A instalação mural otimiza o espaço, sendo uma solução inteligente para cozinhas de dimensão reduzida ou para complementar outras ilhas de trabalho. A sua versatilidade permite que se adapte também a hospitais, clínicas e até hotéis, como suporte multifuncional.

Características Técnicas

Construção	Totalmente em aço inoxidável AISI 304 satinado
Dimensões (AxFxH)	1500x600x850 mm
Dimensões da Cuba	500x400x250 mm
Pés	Tubo quadrado AISI 304, 40x40 mm, reguláveis (850-900mm)
Peto posterior	100 mm
Frente e costados da encimera	65 mm
Montagem	Desmontada

Perguntas Frequentes

Qual a profundidade da cuba?

A cuba tem uma profundidade de 250 mm, sendo adequada para a lavagem de diversos tipos de utensílios e alimentos, garantindo a funcionalidade necessária em cozinhas profissionais. Esta dimensão foi pensada para otimizar o uso do espaço sem comprometer a capacidade de lavagem.

Como é efetuada a montagem da bancada?

A bancada é fornecida desmontada para facilitar o transporte e manuseamento, mas a sua montagem é simples e intuitiva. Inclui todas as instruções necessárias para que possa ser assembled rapidamente no local de instalação.

Para que se destina o peto posterior de 100 mm?

O peto posterior de 100 mm serve para proteger a parede contra salpicos de água e sujidade durante as operações de lavagem e preparação de alimentos. Ajuda a manter a higiene do ambiente e facilita a limpeza da área circundante.

Os pés são ajustáveis em altura?

Sim, os pés desta bancada são reguláveis numa faixa de 850mm a 900mm. Esta funcionalidade permite adaptar a altura do equipamento às preferências ergonómicas dos utilizadores e às especificidades de cada espaço de trabalho.

Este produto é adequado para uso em ambientes húmidos?

Com a sua construção em aço inoxidável AISI 304, a bancada é altamente resistente à corrosão e à humidade, tornando-a ideal para uso em ambientes onde há contacto frequente com água e outros líquidos, assegurando uma longa vida útil.