

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa de Trabalho Mural Inox Baixa 800x600x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHWTW260080S1	Modelo:	WTW260080S1
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	800 x 600 x 600 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	WTW260080S1
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Mesa

Descricao Resumida

Mesa de trabalho mural em aço inoxidável AISI 304, ideal para cozinhas profissionais. Dimensões compactas 800x600x600mm. Pés reguláveis para maior versatilidade.

Descricao Completa

bancada inox profissional — Mesa de Trabalho Inox — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o espaço de trabalho em cozinhas profissionais, esta bancada de aço inoxidável oferece uma solução robusta e higiênica para diversas tarefas. A sua construção em aço inoxidável AISI 304 garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes de restauração e hotelaria. A estrutura foi pensada para proporcionar estabilidade, mesmo sob uso intensivo.

A superfície do artigo aceita o contacto direto com alimentos, sendo ideal para a preparação de ingredientes. É um componente essencial para a organização e eficiência em qualquer cozinha ou área de serviço que exija padrões elevados de higiene e resistência. Trata-se de uma peça de mobiliário versátil, que se adapta a diferentes configurações de espaço.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para restaurantes, cafés, pastelarias, hotéis e outras áreas de preparação de alimentos onde o espaço é um fator crucial. Pode ser utilizada para a preparação de pratos, como superfície de apoio para equipamentos de cozinha ou como zona de lavagem, se complementada com um lava-loiças. A sua altura reduzida permite uma integração eficiente sob janelas ou como extensão de outras superfícies de trabalho.

A facilidade de montagem e a possibilidade de ajuste dos pés tornam-na uma opção flexível para as necessidades dinâmicas de uma cozinha profissional, garantindo sempre uma superfície de trabalho estável e ao nível adequado. É uma mais-valia para otimizar o fluxo de trabalho e assegurar a máxima produtividade em horários de pico.

Características Técnicas

Construção	Aço inoxidável AISI 304 (acetinado)
Estrutura	Pernas em tubo quadrado AISI 304 (40x40mm, reguláveis entre 850-900mm)

Peto Posterior	100 mm
Frente e Topo da Bancada	65 mm
Dimensões (AxLxP)	800x600x600 mm (altura x profundidade x largura)
Montagem	Desmontada

Perguntas Frequentes

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI 304 nesta mesa? O aço inoxidável AISI 304 é altamente resistente à corrosão e fácil de limpar, garantindo a higiene e durabilidade necessárias para o uso em cozinhas profissionais. É um material seguro para o contacto com alimentos.

Esta mesa de trabalho requer montagem profissional? As mesas são fornecidas desmontadas, mas a sua montagem é simples e intuitiva, não exigindo ferramentas especializadas. Pode ser facilmente realizada pela sua equipa.

Posso ajustar a altura da mesa para se adaptar à minha cozinha? Sim, as pernas do móvel são reguláveis na altura, permitindo um ajuste entre 850 mm e 900 mm. Esta característica facilita a adaptação a diferentes níveis de trabalho e necessidades ergonómicas.

Esta mesa de trabalho é adequada para espaços pequenos? Com dimensões compactas de 800x600x600 mm, esta mesa é ideal para otimizar espaços reduzidos em cozinhas profissionais e estabelecimentos com pouca área de trabalho. A sua versatilidade permite uma integração eficaz em qualquer ambiente.

Posso usar esta mesa para preparação de alimentos que envolvam líquidos? Sim, a bancada em aço inoxidável é resistente a líquidos e fácil de limpar, sendo perfeitamente adequada para a preparação de alimentos. O peto posterior ajuda a proteger a parede de salpicos e derrames.