

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Peto Inox Lateral Esquerdo Mesa Mural 600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHWTA600LEFSS	Modelo:	WTA600LEFSS
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	WTA600LEFSS
Tipo	Mesa

Descricao Resumida

Peto lateral esquerdo em aço inoxidável AISI 304 de 600mm de profundidade para mesas murais, assegurando higiene e proteção em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Peto Inox Lateral — Peto Inox – Principais Vantagens

Este peto lateral esquerdo é uma solução robusta e essencial para complementar a sua mesa mural de trabalho em ambientes profissionais. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 satinado de alta qualidade, este elemento de proteção oferece uma durabilidade excecional e resistência à corrosão, indispensável em cozinhas industriais e estabelecimentos de restauração. A sua conceção específica para mesas murais garante uma instalação simples e eficaz, salvaguardando as paredes e aumentando a segurança e higiene no seu espaço de trabalho.

Com uma profundidade de 600 mm, este resguardo de parede em inox é ideal para otimizar o fluxo de trabalho na sua cozinha. Ajuda a prevenir salpicos e derrames, mantendo a área de preparação mais limpa e organizada. Integrar este prático componente nas suas bancadas contribui significativamente para o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar, proporcionando tranquilidade à sua equipa e aos seus clientes.

Aplicações Profissionais

Este acessório é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, cafetarias, padarias e cozinhas de catering. A sua aplicação primordial é em mesas de trabalho encostadas à parede, onde a proteção lateral extra é fundamental para manter a higiene e evitar danos estruturais. Qualquer cozinha que exija altos padrões de limpeza e durabilidade beneficiará da instalação deste componente.

A facilidade de instalação torna-o uma escolha prática para atualizações ou novas montagens de cozinhas. O encaixe preciso no lado esquerdo da sua mesa mural assegura uma integração perfeita com o mobiliário existente, criando uma superfície de trabalho contínua e higiénica. A sua versatilidade permite que seja aplicado em diferentes tipologias de bancadas, adaptando-se às necessidades específicas de cada espaço.

Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável AISI 304 satinado
Tipo de Instalação	Fácil instalação em mesas murais

Posição	Esquerda
Dimensões (Profundidade)	600 mm

Perguntas Frequentes

Qual a finalidade de um peto lateral numa mesa mural?

Um peto lateral serve para proteger a parede contra salpicos de líquidos, alimentos e gorduras durante a preparação, garantindo a higiene e a longevidade da superfície da parede.

O material AISI 304 é adequado para cozinhas profissionais?

Sim, o aço inoxidável AISI 304 é altamente recomendado para cozinhas profissionais devido à sua excelente resistência à corrosão, facilidade de limpeza e durabilidade, qualidades cruciais para ambientes exigentes.

É complicado instalar este peto na mesa de trabalho?

Não, a instalação foi concebida para ser simples e rápida, permitindo uma fixação eficiente às mesas murais sem a necessidade de ferramentas complexas ou mão de obra especializada.

Este produto pode ser usado em qualquer tipo de mesa mural?

Este peto é especificamente projetado para mesas murais com 600 mm de profundidade e destina-se a ser instalado no lado esquerdo, pelo que é importante verificar a compatibilidade dimensional.

Que benefícios adicionais oferece a utilização de petos laterais?

Além da proteção higiénica e da parede, a utilização de petos laterais contribui para uma melhor organização do espaço de trabalho e para a prevenção de acidentes, ao delimitar a área de preparação.