

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Peto de Aço Inoxidável Lateral Direito para Mesa Mural 600mm

### Informacoes do Produto

|        |               |         |             |
|--------|---------------|---------|-------------|
| SKU:   | CHWTA600RIGSS | Modelo: | WTA600RIGSS |
| Marca: | CLIMA         | EAN:    | N/D         |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |             |
|--------|-------------|
| Marca  | CLIMA       |
| Modelo | WTA600RIGSS |
| Tipo   | Mesa        |

### Descricao Resumida

Peto lateral direito em aço inoxidável AISI 304 para mesas murais, com 600mm de profundidade. Garante higiene e proteção na sua cozinha profissional.

## Descricao Completa

### Peto de Mesa Mural — Principais Vantagens

Este resguardo lateral em aço inoxidável é um componente essencial para a sua mesa mural, garantindo uma proteção eficaz e uma higiene impecável no seu espaço de trabalho. A sua instalação simplificada permite uma integração rápida e sem complicações à bancada existente, otimizando o fluxo de trabalho na cozinha profissional. Concebido para oferecer durabilidade e resistência, este peto em aço inoxidável AISI 304 satinado é ideal para ambientes com elevadas exigências.

A versatilidade e a robustez deste acessório tornam-no uma adição valiosa para qualquer área de preparação de alimentos, contribuindo para a manutenção de um ambiente limpo e seguro. A sua construção em aço inoxidável de alta qualidade assegura uma longevidade superior e uma fácil manutenção, características cruciais para a operação diária em estabelecimentos de hotelaria e restauração.

### Aplicações Profissionais

Este produto é ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, cantinas e qualquer tipo de instalações de restauração que utilizem mesas murais. A sua funcionalidade é crucial para evitar salpicos e derrames acidentais, protegendo as paredes e garantindo a limpeza das áreas de preparação. A equipa agradecerá a facilidade de limpeza e a melhoria das condições de higiene no local de trabalho.

Igualmente útil em laboratórios alimentares ou áreas de processamento onde a separação e proteção lateral são indispensáveis. A sua natureza robusta garante que resiste ao uso intensivo e à exposição a diversos produtos de limpeza, mantendo a integridade estrutural e estética ao longo do tempo.

### Características Técnicas

| Característica | Detalhe                          |
|----------------|----------------------------------|
| Material       | Aço inoxidável AISI 304 satinado |

| Característica | Detalhe                  |
|----------------|--------------------------|
| Instalação     | Fácil, para mesas murais |
| Posição        | Direita                  |
| Profundidade   | 600 mm (F)               |

### Perguntas Frequentes

**Para que tipo de mesas é adequado este peto lateral?**

Este resguardo é especificamente concebido para mesas murais, proporcionando uma vedação perfeita e uma proteção adicional nas laterais da sua superfície de trabalho.

**É difícil instalar este acessório?**

Não, a instalação foi pensada para ser fácil e rápida, permitindo que o monte na sua mesa mural sem necessidade de ferramentas especializadas ou assistência técnica intensiva.

**Qual a durabilidade do aço inoxidável AISI 304?**

O aço inoxidável AISI 304 é conhecido pela sua excepcional resistência à corrosão e durabilidade, garantindo uma longa vida útil mesmo em ambientes exigentes como cozinhas profissionais.

**Este produto adapta-se a qualquer profundidade de mesa?**

Este modelo específico tem uma profundidade de 600 mm. É importante verificar a compatibilidade com as dimensões da sua mesa mural para garantir um encaixe perfeito.

**Posso usar este peto em ambos os lados da mesa?**

Este modelo é para a posição direita. Para a lateral esquerda, é necessário adquirir o modelo correspondente especificamente desenhado para essa posição.