

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.






Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Expositora 2°C/6°C com Controlo de Humidade

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN100/80-140HA	Modelo:	SLIN100/80-140HA
Marca:	SAYL	EAN:	8436630923136
Peso:	165 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-h-self-h60-in100-80-140ha-humidity-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-h-self-h60-in100-80-140ha-humidity-1-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-h-self-h60-in100-80-140ha-humidity-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-h-self-h60-in100-80-140ha-humidity-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-h-self-h60-in100-80-140ha-humidity-1-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN100/80-140HA
EAN	8436630923136
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada vertical com controlo de humidade, três prateleiras ajustáveis e portas deslizantes para conservação ótima de produtos delicados.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para a exposição de produtos delicados, esta vitrine refrigerada combina um desempenho de refrigeração excecional com um controlo preciso da humidade. Garante que os seus artigos se mantêm frescos e visivelmente apelativos, maximizando a sua durabilidade e qualidade. A sua construção robusta e design intuitivo tornam-na uma solução eficaz e fiável para qualquer estabelecimento comercial.

As portas deslizantes traseiras e o vidro frontal temperado de baixa emissividade proporcionam fácil acesso e excelente visibilidade, otimizando a experiência do cliente e a eficiência do serviço. O

sistema de refrigeração compacto e a circulação de ar forçado asseguram uma distribuição uniforme da temperatura e humidade, salvaguardando a integridade dos seus produtos.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de negócios na indústria de hotelaria e restauração, como pastelarias, cafetarias, delicatessens e supermercados que necessitem de expor produtos que requerem humidade controlada. É perfeita para bolos, sobremesas finas, charcutaria, queijos e outros alimentos sensíveis que beneficiam de um ambiente refrigerado e húmido. A sua presença melhora a apresentação e conservação, contribuindo para a satisfação do cliente e para o sucesso do seu negócio.

Características Técnicas

Peso	165 kg
Gás Refrigerante	R290 120G
Potência	950 W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura e Humidade	2°C / 6°C - 40%-80% RH
Compressor	SCE18MNX
Refrigerante	R290
Potência Refrigerante	1470 W
Prateleiras	3
Classe Climática	CLASS C
Tipo de Produto	VENTILATED COOLING + HUMIDITY
Sistema de Arrefecimento	COMPACT
Evaporador	VENTILATED
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO

Tipo de Porta	TRASEIRA DESLIZANTE E FRONTAL
Termostato	Duplo display EVJ - 500 - EVCO com controlo de humidade

Perguntas Frequentes

Para que tipo de produtos é mais indicada esta vitrine?

Esta vitrine foi especialmente projetada para produtos delicados que necessitam de controlo específico de refrigeração e humidade, como certos tipos de pastelaria fina, charcutaria, queijos e sobremesas, garantindo a sua frescura e apresentação ideal por mais tempo.

Qual a faixa de temperatura e humidade que esta vitrine oferece?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre 2°C e 6°C, e oferece um controlo de humidade relativa entre 40% e 80%, ideal para preservar a textura e o sabor de alimentos sensíveis à desidratação.

É fácil de aceder e manter esta vitrine expositora?

Sim, o design inclui portas deslizantes na parte traseira, o que facilita o acesso para reposição e limpeza, e o seu sistema de instalação *plug-in* simplifica a sua colocação e manutenção em qualquer ambiente comercial.

O que significa o vidro frontal de dupla camada, temperado e de baixa emissividade?

Este tipo de vidro oferece excelente isolamento térmico, reduzindo a troca de calor com o exterior e minimizando o consumo de energia. Além disso, o vidro temperado aumenta a segurança e durabilidade da vitrine.

Quantas prateleiras a vitrine inclui e são ajustáveis?

A vitrine é fornecida com três prateleiras ajustáveis, permitindo flexibilidade na organização e exposição dos seus produtos, adaptando-se a diferentes tamanhos e tipos de artigos.