

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Refrigerada Expositora Vertical Grab & Go

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN60/50-140G-B	Modelo:	SLIN60/50-140G-B
Marca:	SAYL	EAN:	8436630923594
Peso:	100 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-ggo-h90-in60-50-140g-b-black-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-ggo-h90-in60-50-140g-b-black-1-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-ggo-h90-in60-50-140g-b-black-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-ggo-h90-in60-50-140g-b-black-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-ggo-h90-in60-50-140g-b-black-1-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN60/50-140G-B
EAN	8436630923594
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada vertical com sistema Grab & Go, design elegante em preto e portas deslizantes. Ideal para exposição de produtos frescos em estabelecimentos comerciais.

Descricao Completa

vitrine refrigerada — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada combina visibilidade otimizada e controlo de temperatura superior, sendo a solução perfeita para a exposição de produtos em ambientes profissionais. Concebida com um design moderno e elegante na cor preta, este equipamento integra-se harmoniosamente em qualquer espaço comercial, desde pastelarias a lojas de conveniência. O seu sistema de refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, mantendo os alimentos frescos e apetecíveis por mais tempo, garantindo uma apresentação impecável. A funcionalidade *Grab & Go* na parte frontal, aliada a portas deslizantes traseiras, facilita o acesso rápido e eficiente para clientes e funcionários, otimizando o serviço e a experiência de compra.

Equipada com gás refrigerante R290, esta unidade é uma escolha ecológica e eficiente. Os seus dois níveis ajustáveis maximizam a capacidade de exposição e adaptam-se a diferentes tipos de produtos. O sistema de instalação "PLUG-IN" torna-a prática para qualquer negócio, permitindo uma ligação rápida e descomplicada. O vidro duplo temperado e de baixa emissividade, com isolamento térmico, minimiza a perda de frio, contribuindo para a eficiência energética e a manutenção da temperatura estável. O termóstato B4U Touch de grandes dimensões e alta luminosidade oferece um controlo intuitivo e preciso.

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos que procuram uma solução de exposição refrigerada prática e sofisticada. Perfeita para cafés e pastelarias que necessitam de exibir bolos, sandes e bebidas frescas, ou para supermercados e minimercados que querem destacar a sua oferta de produtos pré-embalados prontos a consumir. É também uma excelente opção para hotéis e áreas de pequeno-almoço self-service, oferecendo aos hóspedes fácil acesso a saladas, iogurtes e frutas. A sua versatilidade e design tornam-na um ativo valioso para qualquer negócio do setor alimentar que pretenda aumentar as vendas por impulso e oferecer uma experiência de compra superior.

Características Técnicas

Peso	100 kg
Gás Refrigerante	R290 (120G)
Potência	850W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+6/+10°C
Compressor	SCE18MNX
Potência de Refrigeração	1.500W
Prateleiras	2
Classe Climática	CLASSE C
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO VENTILADA
Sistema de Refrigeração	COMPACTO
Evaporador	VENTILADO
Instalação	PLUG-IN

Tipo de Vidro	DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
Tipo de Porta	TRASEIRA DESLIZANTE / FRONTAL G&G
Termóstato	B4U TÁCTIL (Grandes dimensões e alta luminosidade)

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de refrigeração desta vitrine?

A vitrine possui uma potência de refrigeração de 1.500W, assegurando um arrefecimento eficaz e constante para os seus produtos. É ideal para manter a frescura e a qualidade dos itens expostos ao longo do dia.

Que tipo de gás refrigerante utiliza e quais os seus benefícios?

Este equipamento utiliza gás refrigerante R290, um hidrocarboneto natural conhecido pela sua alta eficiência energética e baixo impacto ambiental. Contribui para a sustentabilidade do seu negócio, reduzindo o consumo de energia e as emissões.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, a vitrine está equipada com duas prateleiras ajustáveis, permitindo-lhe personalizar o espaço interno de acordo com o tamanho e tipo dos produtos a expor. Esta funcionalidade oferece grande flexibilidade na apresentação.

É fácil controlar a temperatura?

Com um termóstato tátil B4U de grandes dimensões e alta luminosidade, o controlo da temperatura é intuitivo e preciso. Pode monitorizar e ajustar facilmente o intervalo de temperatura entre +6°C e +10°C, conforme necessário.

Este modelo é indicado para quais estabelecimentos?

É particularmente adequada para pastelarias, cafés, lojas de conveniência, hotéis e todos os pontos de venda que procuram uma solução elegante e funcional para a exposição refrigerada de produtos como sanduíches, saladas, bebidas e sobremesas, com o benefício de acesso fácil para o cliente.