

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Refrigerada Expositora Vertical IN60/80-140A-B

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN60/80-140A-B	Modelo:	SLIN60/80-140A-B
Marca:	SAYL	EAN:	8436630922962
Peso:	120 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in60-80-140a-b-black-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in60-80-140a-b-black-1-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in60-80-140a-b-black-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in60-80-140a-b-black-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in60-80-140a-b-black-1-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN60/80-140A-B
EAN	8436630922962
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada vertical em preto com portas deslizantes traseiras e prateleiras ajustáveis. Ideal para expor alimentos frescos com eficiência e estilo.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para maximizar a visibilidade e otimizar a conservação dos seus produtos, esta vitrine refrigerada combina design moderno com funcionalidade superior. A sua estrutura vertical e portas deslizantes traseiras facilitam o acesso e a reposição, enquanto as prateleiras ajustáveis permitem uma organização flexível do espaço. Ideal para qualquer estabelecimento de restauração que procure realçar a apresentação dos seus artigos.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de refrigeração é a escolha perfeita para pastelarias, cafés, snack-bares e qualquer negócio que necessite de expor alimentos frescos, como sobremesas, sanduíches ou bebidas, mantendo-os à temperatura ideal. A sua estética preta e acabamentos de qualidade integram-se harmoniosamente em ambientes contemporâneos, atraindo os seus clientes e impulsionando as vendas.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Peso	120 kg
Gás Refrigerante	R600A 58G
Potência	250W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+2/+6°C
Compressor	NEK6170Y
Potência de Refrigeração	500W
Prateleiras	3
Classe Climática	CLASSE C
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO VENTILADA
Sistema de Refrigeração	COMPACTO
Evaporador	VENTILADO
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	VIDRO DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
Tipo de Porta	TRASEIRA DESLIZANTE E FRONTAL
Termostato	Grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de operação deste expositor refrigerado?

A vitrine opera numa faixa de temperatura ajustável entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação de diversos produtos frescos.

Quantas prateleiras inclui este modelo e são ajustáveis?

Este modelo inclui 3 prateleiras que podem ser ajustadas em altura, oferecendo flexibilidade para organizar o espaço interno de acordo com as suas necessidades.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado no equipamento?

O equipamento utiliza o gás refrigerante R600A, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental.

Este equipamento é adequado para padarias e pastelarias?

Sim, é perfeitamente adequado para padarias e pastelarias, permitindo a exposição atrativa e a conservação segura de bolos, doces e outros produtos.

Como é controlada a temperatura na vitrine?

A temperatura é controlada através de um termostato digital integrado, o B4U Touch B4U, de fácil leitura e utilização, garantindo um controlo preciso e constante.