

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Vitrine Neutra de Bancada IN60-80NG com 3 Prateleiras

### Informacoes do Produto

|        |             |         |               |
|--------|-------------|---------|---------------|
| SKU:   | SLIN60/80NG | Modelo: | SLIN60/80NG   |
| Marca: | SAYL        | EAN:    | 8436630926380 |
| Peso:  | 65 kg       |         |               |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-n-sm-in60-80ng.png</a> , , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modelo             | SLIN60/80NG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                | 8436630926380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instalação         | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Descricao Resumida

Vitrine neutra de bancada com 3 prateleiras ajustáveis e portas deslizantes, perfeita para exposição de produtos em pastelarias e cafés.

## Descricao Completa

### vitrine neutra — Expositor Neutro — Principais Vantagens

Concebida para realçar a apresentação dos seus produtos, esta vitrine neutra de bancada integra-se perfeitamente em qualquer ambiente. A sua estética minimalista, combinada com a uniformidade de design, assegura que o foco recai totalmente sobre os alimentos expostos. Ideal para estabelecimentos que buscam uma solução elegante e funcional para a exposição de doces, salgados ou artigos não refrigerados.

A estrutura robusta e o vidro temperado de baixa emissividade garantem durabilidade e uma visibilidade excecional, protegendo os seus produtos do ambiente exterior. As portas deslizantes traseiras facilitam o acesso e a manutenção, otimizando o fluxo de trabalho para a sua equipa. É a escolha inteligente para quem valoriza a qualidade e a apresentação.

### Aplicações Profissionais

Este expositor é versátil e adapta-se a diversas necessidades no setor de hotelaria e restauração. É a solução perfeita para pastelarias, padarias, cafés e snack-bares que pretendem exibir produtos de forma atrativa sem a necessidade de refrigeração.

Também é adequada para hotéis e buffets, onde a apresentação é crucial para a experiência do cliente. A fácil instalação plug-in permite uma flexibilidade notável, podendo ser rapidamente integrada em balcões existentes ou como um novo ponto de destaque na sua área de serviço.

Características Técnicas

| Característica  | Detalhe                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Peso            | 65 kg                                                  |
| Potência        | 30 W                                                   |
| Voltagem        | 230V-50/60HZ                                           |
| Gama            | Neutra                                                 |
| Prateleiras     | 3                                                      |
| Tipo de Produto | Neutro                                                 |
| Instalação      | Plug-in (Pronto a usar)                                |
| Tipo de Vidro   | Duplo Vidro - Temperado - Baixa Emissividade - Térmico |
| Tipo de Porta   | Portas Traseiras Deslizantes                           |

Perguntas Frequentes

Para que tipo de produtos esta vitrine é mais indicada?

Esta vitrine é ideal para a exposição de produtos que não necessitam de refrigeração, como pastelaria, pão, doces, salgados ou quaisquer outros artigos à temperatura ambiente.

Qual a facilidade de instalação deste equipamento?

A vitrine possui um sistema de instalação "Plug-in", o que significa que está pronta a funcionar logo após ser ligada à corrente elétrica, sem necessidade de montagem complexa.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, o expositor integra três prateleiras ajustáveis, permitindo-lhe personalizar o espaço interno conforme as dimensões e o tipo de produtos que deseja apresentar.

Como contribui o vidro especial para a apresentação dos produtos?

O vidro duplo temperado, com baixa emissividade e tratamento térmico, oferece uma visibilidade cristalina dos produtos, ao mesmo tempo que garante maior segurança e isolamento, mantendo a

temperatura interna estável.

**Este modelo requer alguma manutenção específica?**

Para assegurar a longevidade e a higiene do equipamento, recomenda-se uma limpeza regular do interior e exterior com produtos adequados, bem como a verificação periódica das portas deslizantes para garantir o seu bom funcionamento.