

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão 1015mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLCPAK-RAA	Modelo:	SLCPAK-RAA
Marca:	SAYL	EAN:	8436630921507
Peso:	170 kg	Dimensões:	1015 x 620 x 950 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/compak-raa-cpak-raa.jpg , , , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending

Marca	SAYL
Modelo	SLCPAK-RAA
EAN	8436630921507
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão com 1015mm de comprimento, ideal para exibir produtos frescos. Inclui iluminação LED, prateleiras ajustáveis e refrigeração ventilada.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine de exibição refrigerada, concebida com um design de linhas retas e curvas, foi criada para maximizar a visibilidade dos seus produtos, impulsionando as vendas no seu estabelecimento de restauração. A área de exposição é otimizada ao eliminar o motor do espaço visual, permitindo que os seus produtos se destaquem de forma impecável. Cada nível do expositor incorpora iluminação dupla estrategicamente posicionada para realçar a frescura dos alimentos, prevenindo sombras indesejadas.

Com um foco na economia de energia, os vidros de câmara com isolamento de até 22 mm garantem um desempenho superior com um consumo mínimo. A acessibilidade total é assegurada através de portas de correr em vidro, que não comprometem o espaço útil e são ideais tanto para o regime de self-service como para a criação de ilhas independentes no seu bar. As prateleiras ajustáveis e removíveis com iluminação sem fios integrada oferecem versatilidade e adaptação às suas necessidades de exibição, enquanto o potente grupo de refrigeração de alto desempenho garante uma temperatura constante entre +2°C e +6°C, essencial para a conservação. A iluminação frontal em LED adiciona um toque apelativo, e a capacidade de controlo RGB opcional permite-lhe personalizar o ambiente para criar o máximo impacto nos seus clientes.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é uma solução versátil para uma variedade de estabelecimentos como pastelarias, charcutarias e delicatessens. É perfeito para exibir uma seleção premium de produtos,

desde sobremesas delicadas e bolos frescos, até queijos finos e charcutaria de alta qualidade. O design elegante e a iluminação intensa tornam-na adequada para balcões de atendimento ao cliente, áreas de buffet self-service ou como uma atraente peça central em ilhas de exposição. A sua facilidade de acesso frontal e traseiro facilita o reabastecimento e a manutenção, tornando-a uma escolha eficiente para qualquer negócio de hotelaria que procura potenciar a oferta de produtos frescos e apetitosos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1015 x 620 x 950 mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R290 (120g)
Potência Frigorífica	1500W
Potência	910W
Peso	170 kg
Compressor	SCE18MNX
Número de Prateleiras	2 unidades
Medidas das Prateleiras	900 x 360 mm
Classe Climática	Classe C
Tipo de Produto	Refrigeração Ventilada
Sistema de Refrigeração	Compacto
Evaporador	Ventilado
Instalação	Plug-In
Tipo de Vidro	Câmara Dupla - Temperado - Baixa Emissividade - Térmico
Tipo de Porta	Traseira Deslizante & Frontal
Termostato	Grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

Característica	Detalhe
Iluminação	Iluminação teaser LED frontal, controlável com RGB opcional

Perguntas Frequentes

P: Qual é a gama de temperaturas desta vitrine refrigerada?

R: A vitrine mantém uma temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação e exposição segura de uma vasta gama de produtos frescos, desde pastelaria a charcutaria.

P: As prateleiras são ajustáveis?

R: Sim, as prateleiras são ajustáveis e removíveis, permitindo-lhe adaptar facilmente o espaço interno da vitrine às diferentes dimensões e quantidades dos produtos em exposição.

P: É possível personalizar a iluminação do expositor?

R: Sim, a vitrine oferece iluminação frontal LED e a opção de controlo RGB, que permite personalizar as luzes com diferentes cores para criar o ambiente desejado e um impacto visual marcante.

P: Como é feita a acessibilidade e o reabastecimento dos produtos?

R: Este expositor dispõe de portas de correr em vidro, tanto na frente como na parte traseira, facilitando o acesso para o cliente em modo self-service e para o operador para um reabastecimento eficiente.

P: Qual é o tipo de gás refrigerante utilizado e quais as suas vantagens?

R: A vitrine utiliza gás refrigerante R290, conhecido pela sua alta eficiência energética e baixo impacto ambiental, contribuindo para um funcionamento mais sustentável.