

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Expositora de Tampas Estática

### Informacoes do Produto

|        |           |         |               |
|--------|-----------|---------|---------------|
| SKU:   | SLV26GRPZ | Modelo: | SLV26GRPZ     |
| Marca: | SAYL      | EAN:    | 8436630921453 |
| Peso:  | 25 kg     |         |               |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/dos-pisos-tapas-v26grpz.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/dos-pisos-tapas-v26grpz.jpg</a> , , , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                    |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                      |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                       |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Marca        | SAYL          |
| Modelo       | SLV26GRPZ     |
| EAN          | 8436630921453 |
| Refrigeração | Estático      |
| Temperatura  | Positiva      |
| Tipo         | Vitrine       |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada estática para exposição de tapas e sobremesas, com portas deslizantes traseiras e prateleira ajustável.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada Tapas — Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada estática foi concebida para oferecer uma apresentação compacta e eficaz de tapas e outros produtos refrigerados. Ideal para estabelecimentos que necessitam de otimizar o espaço para exposição, combinando eficiência e versatilidade. A sua estrutura robusta e design inteligente são perfeitos para realçar os seus pratos, garantindo a sua frescura e apelando visualmente aos seus clientes.

O expositor é uma solução prática para manter os alimentos na temperatura ideal de conservação, garantindo que chegam à mesa com a máxima qualidade. A sua característica de refrigeração estática é suave para os ingredientes mais delicados, preservando a sua textura e sabor. Com portas deslizantes na parte traseira, permite um acesso fácil e rápido para o serviço, simplificando as operações diárias na sua cozinha profissional ou área de serviço.

### Aplicações Profissionais

Este expositor de frio é uma adição valiosa para qualquer bar, cafetaria, restaurante ou buffet que pretenda exibir de forma atraente e segura uma variedade de tapas, petiscos ou sobremesas. O equipamento encaixa-se perfeitamente em bancadas, balcões de self-service ou áreas de mostra, onde a facilidade de acesso para o operador e a visibilidade para o cliente são cruciais. É um investimento inteligente para elevar a experiência dos seus clientes e potenciar as vendas por impulso.

A sua adaptabilidade torna-o adequado para diferentes configurações, desde esplanadas a interiores requintados. A prateleira ajustável no seu interior confere flexibilidade na organização dos produtos, permitindo adaptar o espaço às necessidades específicas do dia a dia. A porta deslizante traseira aumenta a higiene e a segurança alimentar, facilitando a manutenção e reabastecimento.

Características Técnicas

| Característica           | Detalhe                          |
|--------------------------|----------------------------------|
| Peso                     | 25 kg                            |
| Voltagem                 | 230V-50HZ                        |
| Intervalo de Temperatura | +2°C/+6°C                        |
| Compressor               | COMPRESSOR DO CLIENTE            |
| Refrigerante             | R600A                            |
| Potência do Refrigerante | SEM GRUPO                        |
| Prateleiras              | 1 ajustável                      |
| Classe Climática         | CLASSE B                         |
| Tipo de Refrigeração     | ESTÁTICA                         |
| Evaporador               | ESTÁTICO                         |
| Instalação               | REQUER INSTALADOR (SEM GRUPO)    |
| Tipo de Vidro            | TEMPERADO                        |
| Tipo de Porta            | TRASEIRAS DE CORRER              |
| Termostato               | Alto brilho em branco ártico F20 |

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperatura que esta vitrine refrigerada mantém?

Esta vitrine opera dentro de uma gama de temperatura de +2°C a +6°C, ideal para a conservação e exposição segura de uma variedade de tapas e produtos frescos.

É fácil instalar esta vitrine no meu estabelecimento?

A instalação desta vitrine requer um instalador profissional, devido à característica de vir "SEM GRUPO" frigorífico integrado. É importante que um técnico qualificado configure o sistema para garantir o seu bom funcionamento.

**Que tipo de porta possui e como facilita o acesso ao produto?**

O equipamento está equipado com portas traseiras deslizantes, que proporcionam um acesso ergonômico e rápido ao conteúdo da vitrine, ideal para serviço e reabastecimento durante os períodos de maior afluência.

**Quantas prateleiras tem a vitrine e são ajustáveis?**

Esta vitrine inclui uma prateleira ajustável, permitindo flexibilidade na disposição e organização dos produtos expostos, maximizando o espaço útil e adaptando-se a diferentes tamanhos de recipientes.

**Qual a eficiência energética e o tipo de refrigerante utilizado?**

A vitrine utiliza o refrigerante R600A, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental. É classificada como CLASSE B em termos climáticos, assegurando um bom desempenho em ambientes comerciais diversos.