

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Refrigerada Expositora 20kg MI-6RZ

Informacoes do Produto

SKU:	SLMI-6RZ	Modelo:	SLMI-6RZ
Marca:	SAYL	EAN:	8436630927165
Peso:	20 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/minimal-6b-gr-mi-6rz.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/minimal-6b-gr-mi-6rz-1-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/minimal-6b-gr-mi-6rz-2-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/minimal-6b-gr-mi-6rz-3-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/minimal-6b-gr-mi-6rz-4-scaled.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLMI-6RZ
EAN	8436630927165
Capacidade (kg)	11–20 kg
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada super-slim com refrigeração estática, portas de correr traseiras e vidro temperado. Ideal para exposição de produtos frescos.

Descricao Completa

Refrigeração Estática — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada expositora é ideal para negócios que procuram um design fino e máxima transparência para apresentar os seus produtos. A sua arquitetura super-slim garante que o foco permanece nos artigos expostos, realçando a sua frescura e atratividade. Com portas de correr traseiras, o acesso para reposição e atendimento é facilitado, otimizando a eficiência operacional do seu estabelecimento. Este equipamento garante uma conservação impecável, mantendo a temperatura ideal para os seus produtos.

Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, charcutarias, cafés e qualquer espaço de restauração que necessite de exibir alimentos frescos e refrigerados. A sua versatilidade permite a apresentação de uma vasta gama de produtos, desde bolos e sanduíches a saladas e bebidas. A temperatura controlada entre +2°C e +6°C assegura que os alimentos são mantidos nas condições mais seguras e apetitosas. A instalação requer um profissional, garantindo um funcionamento sem falhas e duradouro. A transparência superior oferece visibilidade total, incentivando as compras por impulso dos seus clientes, o que impacta positivamente as vendas diárias do seu negócio.

Características Técnicas

Peso	20 kg
Gás	R600A 32G
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+2°C/+6°C
Compressor	CUSTOMER COMPRESSOR
Refrigerante	R600A
Potência do Refrigerante	SEM GRUPO
Prateleiras	0
Classe Climática	CLASSE B
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA
Sistema de Refrigeração	REMOTO
Evaporador	ESTÁTICO
Instalação	REQUER INSTALADOR
Tipo de Vidro	VIDRO TEMPERADO
Tipo de Portas	PORTAS DE CORRER TRASEIRAS
Termostato	Alta luminosidade em branco ártico F20

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de refrigeração desta vitrine expositora?

Esta vitrine oferece um intervalo de temperatura de +2°C a +6°C, ideal para manter a frescura de

uma variedade de produtos alimentares.

É necessário um técnico especializado para a instalação do equipamento?

Sim, é requerida a instalação por um profissional para garantir o correto funcionamento e a segurança do equipamento de refrigeração.

Que tipo de portas possui esta vitrine refrigerada?

O equipamento dispõe de portas de correr na parte traseira, o que facilita o acesso e a manutenção dos produtos expostos.

Qual o tipo de sistema de refrigeração utilizado?

Esta vitrine utiliza um sistema de refrigeração remoto e estático, garantindo uma distribuição eficiente e uniforme do frio.

Quais são os principais benefícios do design super-slim?

O design super-slim maximiza a área de exposição do produto e oferece uma transparência superior, otimizando a visibilidade e o apelo visual para os clientes.