

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Refrigerada Expositora Kube 8B Vidro Temperado

Informacoes do Produto

SKU:	SLVCKB8GR	Modelo:	SLVCKB8GR
Marca:	SAYL	EAN:	8436630924584
Peso:	55 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-8b-gr-vckb8gr.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-8b-gr-vckb8gr-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-8b-gr-vckb8gr-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-8b-gr-vckb8gr-3-scaled.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLVCKB8GR
EAN	8436630924584
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Expositor refrigerado Kube com design brutalista, tripla exposição e tecnologia remota. Ideal para conservação de alimentos a +2°C/+6°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para uma exposição de produtos frios de excelência, esta vitrine refrigerada Kube oferece uma solução sofisticada para qualquer negócio de restauração ou hotelaria. O seu design contemporâneo de tripla exposição, aliado a uma tecnologia de refrigeração estática otimizada, garante que os seus produtos se mantenham frescos e apelativos. A visibilidade é maximizada pelo vidro temperado e pela iluminação LED, enquanto as portas deslizantes traseiras garantem fácil acesso para o serviço.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é ideal para uma variedade de estabelecimentos, desde pastelarias e padarias que necessitam de apresentar bolos e sobremesas, até charcutarias e delicatessens que exibem queijos, carnes frias e saladas. É igualmente adequada para cafetarias e bares que servem

sanduíches preparadas e bebidas refrigeradas. A sua construção robusta e eficiente é pensada para ambientes profissionais com elevada afluência, garantindo durabilidade e desempenho.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Peso	55 kg
Gás	R600A 38,5G
Potência	95W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+2°C/+6°C
Compressor	HXD55MA
Refrigerante	R600A
Potência de Refrigeração	180 W
Prateleiras	1
Classe Climática	CLASSE B
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA
Sistema de Arrefecimento	REMOTO
Evaporador	ESTÁTICO
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	VIDRO TEMPERADO
Tipo de Porta	PORTAS DESLIZANTES TRASEIRAS
Termóstato	Alta luminosidade em branco ártico F20

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento deste expositor refrigerado?

O expositor opera num intervalo de temperatura de +2°C a +6°C, ideal para a conservação de alimentos frescos e pré-refrigerados.

Este equipamento é adequado para padarias e pastelarias?

Sim, o design de tripla exposição e a prateleira ajustável tornam-no perfeito para exibir bolos, doces e outros produtos de pastelaria com grande visibilidade.

É fácil de instalar?

Com um sistema de instalação tipo "plug-in", este expositor é fácil de colocar em funcionamento, exigindo apenas uma ligação à corrente elétrica.

As portas de acesso são seguras e práticas?

A vitrine incorpora portas deslizantes traseiras, que permitem um acesso rápido e eficiente aos produtos para o staff, otimizando o serviço e mantendo a temperatura interna estável.

Qual o tipo de vidro utilizado na construção?

A vitrine é construída com vidro temperado, que oferece maior resistência e segurança em ambientes comerciais, além de uma excelente visibilidade dos produtos expostos.