

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Refrigerada Estática 3 Níveis

### Informacoes do Produto

|        |            |         |               |
|--------|------------|---------|---------------|
| SKU:   | SLVCKB6GRP | Modelo: | SLVCKB6GRP    |
| Marca: | SAYL       | EAN:    | 8436630924577 |
| Peso:  | 50 kg      |         |               |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-3-scaled.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-gr-vckb6grp-3-scaled.jpg</a> , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modelo             | SLVCKB6GRP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                | 8436630924577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de Níveis       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada estática de 3 níveis, design robusto e tecnologia invisível, ideal para exposição de produtos frescos em pastelarias e charcutarias.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada estática — Exposição Fresca — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado estático de três níveis, com o seu design robusto e tecnologia discreta, oferece às empresas de hotelaria e restauração uma solução elegante para a apresentação de produtos frescos. A sua conceção de exposição tripla garante máxima visibilidade, captando a atenção dos clientes e impulsionando as vendas. Ideal para pastelarias, charcutarias e delicatessens, a vitrine mantém os alimentos na temperatura ideal enquanto realça a sua apresentação.

A estrutura em preto, aliada às portas deslizantes traseiras, combina funcionalidade e estética, permitindo um fácil acesso para reposição e limpeza. A prateleira ajustável oferece flexibilidade na organização do espaço, adaptando-se a diferentes tipos e tamanhos de produtos. Este equipamento é uma adição valiosa para qualquer espaço comercial que exija excelência na conservação e

exposição de alimentos perecíveis.

### Aplicações Profissionais

Este expositor é amplamente utilizado em diversos ambientes profissionais, desde cafés e pastelarias que necessitam de exibir sobremesas e lanches, até delicatessens e charcutarias para carne fria e queijos. É igualmente adequado para restaurantes com zonas de buffet onde a frescura dos alimentos deve ser mantida, e também para refeitórios corporativos que servem refeições ligeiras e saladas. A sua versatilidade permite que se integre perfeitamente em qualquer negócio que priorize a qualidade na exposição de produtos refrigerados.

### Características Técnicas

| Característica           | Detalhe                                |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Peso                     | 50 kg                                  |
| Gás refrigerante         | R600A 36,5G                            |
| Potência                 | 90 W                                   |
| Voltagem                 | 230V-50HZ                              |
| Faixa de temperatura     | +2°C/+6°C                              |
| Compressor               | HXD55MA                                |
| Potência de refrigeração | 180 W                                  |
| Prateleiras              | 1                                      |
| Classe climática         | CLASSE B                               |
| Tipo de produto          | Refrigeração estática                  |
| Sistema de refrigeração  | Remoto                                 |
| Evaporador               | Estático                               |
| Instalação               | Plug-in                                |
| Tipo de vidro            | Temperado                              |
| Tipo de porta            | Deslizantes traseiras                  |
| Termóstato               | Alta luminosidade em branco ártico F20 |

## Perguntas Frequentes

---

### **Para que tipo de produtos esta vitrine é mais indicada?**

Esta vitrine refrigerada estática é ideal para a exposição de produtos que necessitam de uma refrigeração suave e estável, como bolos, doces, sanduíches, charcutaria pré-embalada e bebidas frescas. A exposição de três níveis permite uma apresentação variada e apelativa.

### **Qual a diferença entre refrigeração estática e ventilada?**

A refrigeração estática permite que o ar frio circule naturalmente, reduzindo a desidratação dos alimentos sensíveis e mantendo a sua frescura por mais tempo. A refrigeração ventilada utiliza ventoinhas para distribuir o ar, sendo mais adequada para produtos embalados e com maior rotatividade.

### **É fácil de limpar e manter?**

Sim, o design com portas deslizantes traseiras facilita o acesso ao interior para uma limpeza rápida e eficiente. Recomenda-se a limpeza regular das superfícies e a verificação do sistema de refrigeração para garantir o seu bom funcionamento.

### **Esta vitrine requer alguma instalação especial?**

Este modelo é de instalação "plug-in", o que significa que é de fácil ligação à corrente elétrica, sem necessidade de instalações complexas. Contudo, sendo um equipamento de cluster remoto, o compressor fica separado da vitrine.

### **Posso ajustar a prateleira interna?**

Sim, a vitrine inclui uma prateleira ajustável, permitindo adaptar o espaço interno às necessidades específicas de cada tipo de produto ou apresentação, maximizando a versatilidade do equipamento.