

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Refrigerada Expositora 100cm com Portas Deslizantes

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN100-60RZ-B	Modelo:	SLIN100-60RZ-B
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925598
Peso:	140 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-b-black-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-b-black-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-b-black-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-b-black-1-1.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN100-60RZ-B
EAN	8436630925598
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 100cm, sistema remoto, refrigeração ventilada e portas traseiras deslizantes para conservação ideal.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada remota foi concebida para oferecer a máxima eficiência e visibilidade na conservação de produtos alimentares. Perfeita para restaurantes, pastelarias e snack-bares, assegura a temperatura ideal para os seus produtos, mantendo a frescura e a qualidade. O seu design elegante e moderno integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente comercial, destacando-se pela performance e fiabilidade.

Com um sistema de refrigeração ventilada, garante uma distribuição uniforme do frio, essencial para a preservação ótima dos alimentos. As portas deslizantes traseiras facilitam o acesso e o reabastecimento, otimizando o fluxo de trabalho da sua equipa. É uma solução duradoura que irá valorizar o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Ideal para a exibição de produtos frescos em estabelecimentos como cafés, padarias, charcutarias e delicatessens. Este expositor refrigerado é indicado para manter refrigerados sandes, sobremesas, bebidas e outros itens que necessitam de uma temperatura controlada. A sua estrutura robusta e o vidro duplo temperado de baixa emissividade garantem não só a segurança dos alimentos, mas também a eficiência energética, reduzindo os custos operacionais do seu negócio. A instalação remota do compressor permite uma operação mais silenciosa e um ambiente de trabalho mais agradável.

Características Técnicas

Peso	140 kg
Gás Refrigerante	R290 (RECOMENDADO)
Potência	150W
Voltagem	230V-50/60HZ
Intervalo de Temperatura	+2/+6°C
Compressor	COMPRESSOR DO CLIENTE
Potência Refrigerante	SEM GRUPO
Prateleiras	2
Classe Climática	CLASSE C
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO VENTILADA
Sistema de Refrigeração	REMOTO
Evaporador	VENTILADO
Instalação	INSTALADOR NECESSÁRIO
Tipo de Vidro	VIDRO DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
Tipo de Porta	PORTAS DESLIZANTES TRASEIRAS
Termóstato	Tamanho grande e alta luminosidade, B4U Touch B4U

Perguntas Frequentes

1. Para que tipo de negócios esta vitrine é mais indicada?

Esta vitrine é ideal para estabelecimentos que necessitam exibir e conservar produtos frescos, como pastelarias, cafés, delicatessens e restaurantes, graças ao seu sistema de refrigeração eficiente e portas deslizantes para fácil acesso.

2. Qual a principal vantagem do sistema de refrigeração remoto?

O sistema de refrigeração remoto permite que o compressor, que gera ruído e calor, seja instalado separadamente, resultando num ambiente de trabalho mais silencioso e confortável para funcionários e clientes, além de otimizar a organização do espaço interior da loja.

3. É necessário um instalador profissional para este equipamento?

Sim, a instalação desta vitrine refrigerada requer conhecimentos técnicos específicos devido ao sistema de refrigeração remoto. Recomenda-se a contratação de um técnico especializado para garantir o correto funcionamento e a segurança do equipamento.

4. Qual o tipo de vidro utilizado e as suas características?

A vitrine utiliza vidro duplo temperado com baixa emissividade e propriedades térmicas. Este tipo de vidro oferece um excelente isolamento, minimizando a perda de frio e contribuindo para a eficiência energética, enquanto o tratamento temperado aumenta a sua resistência e segurança.

5. Quantas prateleiras inclui e são ajustáveis?

A vitrine é fornecida com duas prateleiras. Sim, as prateleiras são ajustáveis, o que permite flexibilidade na organização do espaço interno para acomodar diferentes tipos e tamanhos de produtos, otimizando a exposição e a funcionalidade.