

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Expositora Refrigerada Integra IN120-40R

### Informacoes do Produto

|        |               |         |               |
|--------|---------------|---------|---------------|
| SKU:   | SLIN120-40R-B | Modelo: | SLIN120-40R-B |
| Marca: | SAYL          | EAN:    | 8436630925390 |
| Peso:  | 90 kg         |         |               |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-1-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-1-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-1-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-40r-b-black-1-1.jpg</a> , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modelo             | SLIN120-40R-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                | 8436630925390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura        | Positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de integração total na cor preta, com portas deslizantes traseiras. Ideal para exposição de produtos frescos.

### Descricao Completa

#### Vitrine Refrigerada Integra — Principais Vantagens

Concebida para a exposição de produtos refrigerados, esta vitrine oferece uma solução profissional que combina alta performance com um design elegante. A sua integração total no ambiente comercial garante uma apresentação impecável dos seus alimentos, realçando a qualidade e o apelo visual. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, mantendo a frescura dos produtos e prolongando a sua vida útil, crucial para o sucesso da sua operação. É uma adição valiosa para qualquer espaço de restauração ou hotelaria que vise a excelência na conservação e exposição.

A pensar na eficiência e facilidade de manutenção, o sistema de refrigeração remoto otimiza o espaço interno, reduzindo o ruído e o calor na área de serviço. Isto contribui para um ambiente de

trabalho mais agradável para a sua equipa e para uma experiência mais confortável para os clientes. As portas deslizantes traseiras facilitam o acesso para reposição e limpeza, tornando o dia a dia mais prático e higiénico. A segurança e a sustentabilidade são garantidas pela utilização de gás R600A, um refrigerante eficiente e amigo do ambiente.

### Aplicações Profissionais

Esta vitrine refrigerada é ideal para estabelecimentos como pastelarias, charcutarias, cafés e restaurantes que necessitam de apresentar produtos frescos de forma atrativa. É perfeita para exibir sobremesas, charcutaria, sanduíches, saladas e bebidas, mantendo-os à temperatura ideal. A sua estética sofisticada e moderna adapta-se harmoniosamente a qualquer decoração, valorizando o ambiente do seu negócio e seduzindo a clientela. É uma mais-valia para quem procura equipamentos de alta qualidade e durabilidade no setor da hotelaria.

### Características Técnicas

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Peso                    | 90 kg                                            |
| Gás Refrigerante        | R600A 80G                                        |
| Potência                | 275W                                             |
| Voltagem                | 230V-50HZ                                        |
| Gama de Temperatura     | +2°C a +6°C                                      |
| Compressor              | SCE18MNX                                         |
| Refrigerante            | R290                                             |
| Potência Frigorífica    | 1.500W                                           |
| Prateleiras             | 0                                                |
| Classe Climática        | CLASSE C                                         |
| Tipo de Produto         | Refrigeração Ventilada                           |
| Sistema de Refrigeração | Remoto                                           |
| Evaporador              | Ventilado                                        |
| Instalação              | Plug-in                                          |
| Tipo de Vidro           | Vidro Duplo Temperado Baixa Emissividade Térmica |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo de Porta</b> | Portas Deslizantes Traseiras                 |
| <b>Termóstato</b>    | Grande e de alta luminosidade, B4U Touch B4U |

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a vantagem de uma vitrine com refrigeração ventilada?

A refrigeração ventilada garante uma distribuição homogênea do ar frio no interior da vitrine, o que é essencial para manter uma temperatura constante e ideal em todos os produtos expostos. Isso ajuda a preservar a frescura e a qualidade dos itens por mais tempo, evitando pontos quentes e frios.

### 2. O que significa ter um sistema de refrigeração remoto?

Um sistema de refrigeração remoto significa que o compressor e outras partes ruidosas e geradoras de calor estão localizadas fora do espaço de exposição. Isso resulta num ambiente operacional mais silencioso e com menos calor, melhorando o conforto dos clientes e da equipa no local.

### 3. Esta vitrine é adequada para que tipo de estabelecimento comercial?

Este equipamento é altamente versátil e é perfeito para pastelarias, cafés, charcutarias e restaurantes que necessitam de exibir produtos frescos e refrigerados. Desde sobremesas a artigos de charcutaria, a vitrine oferece uma solução elegante e funcional para diversas necessidades comerciais.

### 4. Como é que as portas deslizantes traseiras contribuem para a eficiência da vitrine?

As portas deslizantes traseiras proporcionam um acesso fácil e conveniente para a reposição de produtos e para a limpeza diária, otimizando as operações da sua equipa. Este design minimiza a perda de frio durante o manuseamento, contribuindo para a eficiência energética e a manutenção da temperatura interna.

### 5. Qual o tipo de vidro utilizado e quais os seus benefícios?

A vitrine utiliza vidro duplo temperado com baixa emissividade térmica, o que melhora significativamente o isolamento. Este tipo de vidro ajuda a manter a temperatura interna estável, reduzindo o consumo de energia e evitando a condensação, garantindo uma visibilidade clara dos produtos.