

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadora Secadora Profissional Elétrica 25 kg/h UDG14.25 ELT

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.216	Modelo:	2023.216
Marca:	UDEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2023.216
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Calandra
Potência	8–15 kW
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora secadora elétrica com capacidade de 25 kg/h. Ideal para lavandarias industriais e hotelaria, combina secagem e engomagem em um só passo.

Descricao Completa

Calandra passadora secadora — Calandra Passadora — Principais Vantagens

Projetada para otimizar o processo de engomagem, a calandra passadora secadora UDG14.25 ELT é a solução ideal para lavandarias industriais e estabelecimentos hoteleiros que buscam eficiência e resultados impecáveis. Permite obter roupa perfeitamente lisa e seca num único ciclo, reduzindo significativamente o tempo de trabalho e os custos operacionais. Esta máquina robusta garante um desempenho contínuo e fiável, mesmo em ambientes de alta exigência.

Com um rolo de diâmetro generoso e aquecimento elétrico potente, este equipamento assegura uma distribuição uniforme do calor, tratando a roupa com delicadeza e prevenindo danos, ao mesmo tempo que oferece uma produtividade elevada. A sua capacidade de repassagem de 25 kg/h torna-a perfeita para lidar com grandes volumes de roupa, desde lençóis e toalhas a outros têxteis planos.

Aplicações Profissionais

Este rolo de engomar profissional é indispensável em hotéis, hospitais, lavandarias comerciais e lares de idosos, onde a apresentação da roupa é crucial. A sua operação elétrica simplifica a instalação e manutenção, tornando-a numa escolha prática para qualquer estabelecimento. A versatilidade da calandra permite trabalhar com diversos tipos de tecidos, garantindo sempre um acabamento de alta qualidade.

Garanta que a sua infraestrutura de lavanderia está equipada para a máxima eficiência e profissionalismo. Este equipamento foi concebido para suportar o uso intensivo diário, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio através da redução do consumo de energia e da otimização dos recursos humanos.

Características Técnicas

Diâmetro do rolo	270 mm
Comprimento do rolo	1450 mm
Capacidade de Repassagem	25 kg/h
Velocidade	0,8/3 m/min
Aquecimento	Elétrico
Potência Elétrica Total	13,8 Kw
Motor do Rolo	0,26 kW
Saída de Vapor	280 m³/h
Tensão	400/3N/50Hz
Dimensões (LxPxA)	2010x510x1080 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	2130x690x1300 mm
Peso Líquido	310 kg
Peso Bruto	360 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra?

Esta calandra tem uma capacidade de repassagem de 25 kg por hora, sendo ideal para estabelecimentos com grande volume de roupa a tratar diariamente.

Que tipo de tecidos pode ser tratado com esta máquina?

A calandra é adequada para engomar e secar uma vasta gama de tecidos planos, como lençóis, toalhas, fronhas e outros artigos de lavanderia, garantindo um acabamento liso e seco.

É fácil operar esta calandra?

O equipamento foi concebido para ser intuitivo e fácil de utilizar, com controlos acessíveis que permitem ajustar a velocidade e a temperatura conforme as necessidades específicas de cada tipo de roupa.

Quais os requisitos de instalação para este equipamento?

A calandra requer uma ligação elétrica de 400V/3N/50Hz e uma área de instalação que acomode as suas dimensões de 2010x510x1080 mm, além de espaço para manuseamento e manutenção.

Este equipamento contribui para a sustentabilidade da minha lavanderia?

Sim, ao combinar secagem e engomagem num único processo, a calandra UDG14.25 ELT otimiza o consumo de energia e a eficiência do trabalho, contribuindo para uma operação mais sustentável e

económica.