

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Calandra Passadora Industrial a Gás 25kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.218	Modelo:	2023.218
Marca:	UDEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2023.218
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência	8–15 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Calandra passadora industrial a gás com rolo de 1450 mm e capacidade de 25 kg/h. Ideal para lavandarias profissionais e hotéis.

Descricao Completa

Calandra industrial a gás — Calandra a Gás — Principais Vantagens

Idealizada para lavandarias profissionais e estabelecimentos hoteleiros, esta máquina de engomar com rolo oferece um desempenho excecional. A sua capacidade de processamento de 25 kg/h garante uma eficiência notável, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo os custos operacionais. A tecnologia a gás proporciona um aquecimento rápido e uniforme, assegurando resultados de passagem impecáveis em todo o tipo de tecidos, desde lençóis a toalhas, com um consumo energético otimizado. É a solução perfeita para quem procura fiabilidade e qualidade superior na manutenção de vestuário e têxteis.

Aplicações Profissionais

Este equipamento rotativo é indispensável em lavandarias de grande volume, hotéis, residenciais, e hospitais, onde a qualidade da roupa engomada é um fator crucial para a satisfação do cliente e a imagem do estabelecimento. A robustez da sua construção assegura uma utilização intensiva, sendo apta para lidar com grandes quantidades de roupa diariamente. É também apropriada para empresas de catering e restauração que necessitam de manter uma apresentação impecável dos seus uniformes e toalhas de mesa, elevando o padrão de serviço.

Características Técnicas

Característica	Valor
Diâmetro do rolo	270 mm
Comprimento do rolo	1450 mm
Capacidade de passagem	25 Kg/h

Característica	Valor
Velocidade	0,8/3 m/min
Aquecimento	Gás
Potência (Gás)	13,6 kW
Potência (Motor Rolo)	0,32 kW
Saída de vapor	280 m³/h
Consumo de gás	1,44 m³/h
Tensão	230/1N/50Hz
Dimensões (LxPxA)	2010x510x1080 mm
Dimensões embalagem	2130x690x1300 mm
Peso Líquido	310 kg
Peso Bruto	360 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade horária desta calandra?

Esta calandra a gás tem uma capacidade de passagem de 25 kg por hora, sendo ideal para lavandarias com médio a alto volume de roupa.

Que tipo de aquecimento utiliza a máquina?

O equipamento funciona a gás, garantindo um aquecimento rápido e eficiente para um processo de engomagem contínuo e eficaz.

É fácil ajustar a velocidade de engomagem?

Sim, a máquina permite um ajuste de velocidade entre 0,8 e 3 metros por minuto, o que facilita a adaptação a diferentes tipos de tecido e exigências de engomagem.

Esta calandra é adequada para que tipo de estabelecimentos?

É perfeitamente adequada para lavandarias industriais, hotéis, hospitais, e grandes estabelecimentos de restauração que requerem engomagem de grandes volumes de roupa.

Quais são as dimensões totais da calandra?

As dimensões do equipamento são de 2010 mm de largura, 510 mm de profundidade e 1080 mm de altura, adequadas para espaços profissionais.