

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Calandra Passadora Elétrica UD-G15.35 para Lavandaria Industrial

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.220	Modelo:	2023.220
Marca:	UDEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2023.220
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra
Potência	Mais de 15 kW

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica industrial UD-G15.35, com rolo de 1480mm e capacidade de 43 kg/h. Ideal para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Calandra Passadora Elétrica — Calandra Passadora — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de tratamento de roupa em ambientes de alta exigência, esta secadora passadora oferece uma excepcional eficiência com um rendimento de até 43 kg/h. O seu robusto rolo de 1480 mm de comprimento e 325 mm de diâmetro garante um engomar e secar uniforme e rápido, elevando a produtividade da sua lavandaria. A operação elétrica confere-lhe uma integração simples e um controlo preciso da temperatura, essencial para proteger diferentes tipos de tecidos.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a solução ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instituições que demandam um elevado volume de roupa tratada diariamente. A sua capacidade de processamento e a qualidade do acabamento são cruciais para manter elevados padrões de higiene e apresentação. Permite que a sua equipa otimize o tempo de trabalho e consiga resultados impecáveis em cada peça.

Características Técnicas

Característica	Valor
Diâmetro do rolo	325 mm
Comprimento do rolo	1480 mm
Capacidade de engomagem	43 kg/h
Velocidade	1.6/5 m/min

Característica	Valor
Aquecimento	Elétrico
Potência elétrica	20.7 kW
Potência do motor do rolo	1 kW
Saída de vapor	280 m³/h
Tensão	400/3N/50Hz
Dimensões (LxPxA)	2010x550x1100 mm
Dimensões embalagem (LxPxA)	2140x730x1560 mm
Peso Líquido	450 kg
Peso Bruto	497 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade horária de engomagem desta calandra?

Esta calandra passadora tem uma capacidade de engomagem de 43 kg por hora, sendo ideal para operações de volume moderado a alto.

Quais os tipos de energia que a calandra utiliza?

O equipamento funciona com aquecimento totalmente elétrico, com uma potência de 20.7 kW, garantindo um desempenho consistente e eficiente.

Para que tipo de espaços profissionais é este equipamento mais adequado?

O equipamento é perfeitamente adequado para lavandarias industriais, unidades hoteleiras, lares e hospitais, onde a eficiência e a qualidade na engomagem são cruciais.

Qual o tamanho do rolo?

O rolo principal possui um diâmetro de 325 mm e um comprimento de 1480 mm, permitindo o tratamento de peças de roupa de diversas dimensões.

Esta calandra é fácil de instalar e de operar?

Sim, a sua construção é projetada para uma instalação direta e utilização intuitiva, facilitando a integração em qualquer lavanderia que busque otimização.