

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadora a Gás UDG21.35 56kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.232	Modelo:	2023.232
Marca:	UDEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2023.232
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência	Mais de 15 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás industrial com rolo de 2100mm e capacidade de 56kg/h, ideal para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Calandra a gás — Calandra Industrial — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de tratamento de roupa em qualquer estabelecimento, esta calandra industrial a gás oferece uma solução robusta e altamente eficiente. Permite um acabamento impecável na roupa lavada, sendo ideal para negócios que necessitam de elevada capacidade de passagem a ferro e secagem. A sua construção robusta garante durabilidade e um desempenho consistente ao longo do tempo, minimizando a necessidade de manutenção frequente. Com a função de secagem e passagem combinadas, representa um investimento inteligente para a sua lavandaria profissional.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de lavandaria industrial é a solução perfeita para hotéis, pensões, hospitais, lavandarias comerciais ou qualquer instituição que processe grandes volumes de roupa. A sua elevada capacidade de 56 kg/h assegura que a roupa esteja sempre pronta e com um acabamento perfeito, contribuindo para uma operação fluida e a satisfação do cliente. A tecnologia a gás garante um aquecimento rápido e uma eficiência energética superior, resultando em menor consumo e custos operacionais reduzidos para o seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Diâmetro do Rolo	325 mm
Comprimento do Rolo	2100 mm
Capacidade de Passagem	56 kg/h

Característica	Especificação
Velocidade	1,6 / 5 m/min
Aquecimento	Gás
Potência de Aquecimento	27 kW
Motor do Rolo	1,2 kW
Saída de Vapor	280 m³/h
Consumo de Gás	2,82 m³/h
Tensão	230/1/50Hz
Dimensões (LxPxA)	2640x550x1100 mm
Dimensões da Embalagem	2890x730x1560 mm
Peso Líquido	548 kg
Peso Bruto	602 kg

Perguntas Frequentes

P: Qual a capacidade de passagem de roupa desta calandra por hora?

R: Esta calandra industrial tem uma capacidade de passagem de 56 kg por hora, permitindo um processamento eficiente de grandes volumes de roupa em estabelecimentos profissionais.

P: Este equipamento é adequado para que tipo de estabelecimentos?

R: É ideal para hotéis, unidades hospitalares, lavandarias comerciais ou qualquer negócio que exija a secagem e passagem de roupa em grande escala, garantindo resultados de alta qualidade.

P: Quais as vantagens do sistema de aquecimento a gás?

R: O sistema de aquecimento a gás proporciona um aquecimento rápido do rolo, otimizando a eficiência energética e reduzindo os custos operacionais em comparação com outras fontes de energia.

P: Quais as dimensões gerais da calandra?

R: As dimensões da calandra são 2640 mm de comprimento, 550 mm de profundidade e 1100 mm de altura, adequadas para instalação em espaços de lavanderia profissionais.

P: Este equipamento requer alguma instalação especial?

R: Recomenda-se que a instalação seja realizada por técnicos qualificados para garantir o correto funcionamento do sistema a gás e elétrico, bem como a segurança do equipamento.