

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Copos Industrial 400x400mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD3000.235	Modelo:	3000.235
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	3000.235
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm
Tipo	Lava-Copos

Descricao Resumida

Máquina de lavar copos industrial com cesto de 400x400 mm, ideal para bares, cafés e restaurantes. Construção em aço inox e ciclo único de 120s.

Descricao Completa

máquina lavar copos industrial — Lavagem Eficiente — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de lavagem em ambientes profissionais, este equipamento robusto assegura uma limpeza impecável. Ideal para estabelecimentos movimentados, oferece um desempenho fiável e uma construção duradoura em aço inoxidável, garantindo higiene e longevidade. A sua operação intuitiva e os componentes de alta qualidade refletem um compromisso com a eficiência energética e a segurança.

Aplicações Profissionais

Este sistema de higienização de copos é indispensável em cozinhas profissionais, bares, cafés e restaurantes, onde a rapidez e a qualidade da lavagem são cruciais. A sua capacidade de processar um volume elevado de copos e a conformidade com as normas de higiene tornam-no na solução perfeita para uma vasta gama de negócios de hotelaria. Contribui para um fluxo de trabalho otimizado e uma apresentação da loiça sempre impecável.

Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	450x535x700h
Cestos por hora (nr)	30
Dimensões do cesto (mm)	400x400
Altura máxima de copos (mm)	305
Altura máxima de pratos (mm)	N
Duração dos ciclos (seg)	120 (1)
Peso Líquido (kg)	37
Peso Bruto (kg)	42

Característica	Valor
Potência Total (kW)	2,6
Bomba de lavagem (W)	190
Capacidade da cuba (lt)	14,5
Capacidade da caldeira (lt)	3,4
Resistência da caldeira (W)	2400
Resistência da cuba (W)	1250
Consumo de água por ciclo (lt)	1,8
Tensão (V)	230

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de lavagem por hora desta máquina?

A máquina consegue lavar até 30 cestos por hora, o que a torna ideal para estabelecimentos com grande afluência e elevada necessidade de rotação de loiça.

Esta máquina é adequada para que tipo de copos?

O equipamento foi projetado para acomodar copos até uma altura máxima de 305 mm, sendo versátil para a maioria dos formatos de copos utilizados na restauração.

Que tipo de porta possui e como contribui para a eficiência?

A porta de painel duplo é à prova de som e calor, ajudando a manter a temperatura interna, reduzir o ruído ambiente e otimizar o consumo energético durante o ciclo de higienização.

Como o sistema Thermostop influencia o processo de enxaguamento?

O sistema Thermostop garante que o enxaguamento só se inicia quando a água atinge os 85 °C, assegurando uma sanitização eficaz e completa de toda a loiça lavada.

Qual a facilidade de manutenção deste aparelho de lavar loiça?

Com um tanque inclinado e calhas de cesto aparafusados, a limpeza e a manutenção são simplificadas. A estrutura em aço inoxidável AISI 304 facilita a higienização diária e aumenta a durabilidade do equipamento.