

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora Elétrica UDG26.50 - 95kg/h Ø 500mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.254	Modelo:	2023.254
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	2023.254
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Diâmetro	Mais de 40 cm
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Calandra
Potência	Mais de 15 kW
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta com rolo de Ø 500mm e capacidade de 95kg/h, ideal para lavandarias industriais e hotelaria.

Descricao Completa

A Calandra Passadora UD26.50 oferece desempenho superior e eficiência energética para a sua lavanderia profissional. Concebida para lidar com grandes volumes de roupa, esta máquina garante resultados impecáveis, otimizando o processo de engomagem e secagem. A sua construção robusta e tecnologia avançada tornam-na indispensável em ambientes com alta demanda, proporcionando uma operação suave e fiável, dia após dia.

Calandra passadora industrial — Calandra Industrial — Principais Vantagens

- **Produtividade Elevada:** Com uma impressionante capacidade de 95 kg/h, esta passadora minimiza o tempo de processamento, ideal para hotéis, hospitais e lavandarias comerciais.
- **Resultados Impecáveis:** O rolo de 500 mm de diâmetro e a velocidade variável asseguram uma engomagem uniforme e sem vincos, elevando a qualidade final da sua roupa.
- **Operação Eficiente:** O aquecimento elétrico e o motor otimizado garantem um consumo de energia eficiente, reduzindo os custos operacionais a longo prazo.
- **Durabilidade e Fiabilidade:** Construída com materiais de alta qualidade e um design robusto, esta máquina está preparada para resistir ao uso intensivo, assegurando uma vida útil prolongada.
- **Facilidade de Utilização:** Controles intuitivos e um design ergonómico tornam a operação simples e confortável para os seus colaboradores.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a escolha ideal para estabelecimentos que exigem o mais alto padrão na gestão de roupa, tais como hotéis de grande porte, residências sénior, clínicas, hospitais e lavandarias industriais. É perfeitamente adequado para engomar e secar lençóis, toalhas, capas de edredão e outra roupa de cama e mesa, garantindo sempre um acabamento profissional e higienizado.

Características Técnicas

Característica	Valor
Diâmetro do Rolo	500 mm
Comprimento do Rolo	2580 mm
Capacidade de Repassagem	95 Kg/h
Velocidade	1,6/8 m/min
Aquecimento	Elétrico
Potência Elétrica	57 kW
Motor do Rolo	1,6 kW
Saída de Vapor	740 m³/h
Tensão	400/3N/50Hz
Dimensões (CxPxA)	3280x750x1290 mm
Dimensões da Embalagem	3390x920x1600 mm
Peso Líquido	1320 kg
Peso Bruto	1413 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de engomagem desta calandra?

Esta calandra industrial tem uma capacidade impressionante de 95 kg por hora, permitindo um processamento rápido e eficiente de grandes volumes de roupa.

Que tipo de aquecimento utiliza esta máquina?

A calandra é alimentada por aquecimento elétrico, oferecendo controlo preciso da temperatura para resultados ótimos e consistentes.

Posso ajustar a velocidade de engomagem?

Sim, a velocidade de engomagem pode ser ajustada entre 1,6 e 8 metros por minuto, permitindo-lhe adaptar a máquina a diferentes tipos de tecido e necessidades de produção.

Quais são as dimensões da calandra?

As dimensões do equipamento são 3280 mm de comprimento, 750 mm de profundidade e 1290 mm de altura, o que a torna adequada para diversas configurações de lavandaria.

É fácil de operar e manter?

Sim, a calandra foi concebida para uma operação intuitiva e manutenção simplificada, garantindo a máxima conveniência para a sua equipa.