

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora Industrial a Gás 2100mm 85kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.250	Modelo:	2023.250
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	2023.250
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência

Mais de 15 kW

Tensão

400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora industrial a gás de alta capacidade, com rolo de 2100mm e produção de 85kg/h. Perfeita para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Concebida para otimizar a operação de lavandarias profissionais, esta passadeira de roupa apresenta-se como um equipamento robusto e eficiente. A sua qualidade de construção, aliada à capacidade de processamento de até 85 kg de roupa por hora, assegura uma eficiência excecional e resultados impecáveis em qualquer ambiente comercial.

Ideal para integrar em lavandarias de grande volume, a calandra otimiza o fluxo de trabalho e reduz significativamente o tempo de tratamento da roupa. Garante a máxima produtividade, combinando desempenho superior com a fiabilidade essencial para as exigências deste setor.

calandra passadora industrial a gás — Calandra Industrial — Principais Vantagens

- Alta capacidade de repassagem, atingindo 85 kg por hora, ideal para grandes volumes de roupa.
- Rolo de 2100 mm de comprimento e 500 mm de diâmetro para um engomar uniforme e eficaz.
- Aquecimento a gás, que proporciona um aquecimento rápido e controlável para melhor desempenho e poupança energética.
- Construção robusta e durável para suportar o uso intensivo em ambientes industriais.
- Sistema de saída de vapor eficiente, mantendo o ambiente de trabalho confortável e seguro.

Aplicações Profissionais

Esta passadora industrial é uma escolha valiosa para lavandarias de hotéis, hospitais, residências, e outros estabelecimentos que necessitam de processar grandes quantidades de roupa. A sua conceção específica para o tratamento de têxteis de grande porte permite uma operação contínua e resultados de alta qualidade, fundamentais para a satisfação do seu cliente.

O equipamento demonstra adaptabilidade a diversas operações, desde pequenas a grandes lavandarias. Garante que todas as peças, de lençóis a toalhas, sejam passadas com rapidez e perfeição, elevando o padrão de serviço do seu negócio.

Características Técnicas

Diâmetro do rolo	500 mm
Comprimento rolo	2100 mm
Capacidade de Repassagem	85 Kg/h
Velocidade	1,6/8 m/min
Aquecimento	Gás
Potência Gás	54 kW
Motor Rolo	2,7 kW
Saída de Vapor	740 m³/h
Consumo de Gás	5,7 m³/h
Tensão	400/3N/50Hz
Dimensões (CxLxA)	2880x750x1290 mm
Dimensões embalagem (CxLxA)	2990x920x1600 mm
Peso Líquido	1200 kg
Peso Bruto	1288 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade horária desta calandra?

Esta calandra industrial tem uma capacidade de repassagem de até 85 kg de roupa por hora, tornando-a ideal para estabelecimentos com grande volume de lavandaria, como hotéis e hospitais.

Que tipo de aquecimento utiliza este equipamento?

O equipamento opera com aquecimento a gás, oferecendo uma solução eficiente e económica para o tratamento de roupa, com um consumo de gás de 5,7 m³/h.

Quais as dimensões do rolo da calandra?

O rolo desta calandra possui um diâmetro de 500 mm e um comprimento de 2100 mm, garantindo uma ampla superfície de contacto para um engomar excecional e completo.

Esta calandra é adequada para que tipo de negócios?

É perfeitamente adequada para lavandarias industriais, hotéis, hospitais, residências e qualquer outro negócio que necessite de processar grandes volumes de roupa com rapidez e eficiência.

Quais os requisitos elétricos para a instalação?

A calandra funciona com uma tensão de 400/3N/50Hz, sendo importante verificar a compatibilidade da instalação elétrica antes da aquisição e instalação.