

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Máquina de Selagem a Vácuo MAXISHRINK W20-L Semi-Automática

Informacoes do Produto

SKU:	UD2086.482	Modelo:	2086.482
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	2086.482
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Solução ideal para embalagem de produtos de média dimensão. Garante selagem eficiente, prolongando a frescura e qualidade com baixo investimento.

Descricao Completa

máquina de selagem — Conservação Avançada — Principais Vantagens

A seladora térmica Maxishrink W20-L é a ferramenta indispensável para otimizar a embalagem de produtos de dimensões médias. Este equipamento garante uma selagem eficiente e segura, prolongando a frescura e a qualidade dos seus artigos. A sua facilidade de uso, aliada à compatibilidade com diversos túneis de retração, oferece uma versatilidade notável no seu processo produtivo.

Equipar o seu negócio com uma máquina de embalar profissional como esta significa investir em durabilidade e rentabilidade. O sistema de troca rápida de rolos de filme poupa tempo precioso, enquanto o baixo custo de investimento inicial assegura um retorno rápido. Ideal para negócios que procuram um desempenho fiável e uma otimização contínua das operações de embalagem.

Aplicações Profissionais

Este sistema de selagem é perfeitamente adequado para uma vasta gama de ambientes profissionais, incluindo cozinhas industriais, caterings, supermercados, talhos, peixarias e outras empresas que necessitem de embalar e proteger os seus produtos com eficácia. A sua capacidade de processar itens de média dimensão torna-o uma escolha prática para embalagem de alimentos, produtos frescos ou artigos não alimentares, garantindo sempre a máxima higiene e apresentação.

A versatilidade da máquina permite a sua integração em linhas de produção existentes ou futuras, facilitando a expansão das capacidades de embalagem do seu negócio. Seja para conservar, proteger ou melhorar a apresentação dos seus produtos, esta seladora oferece a performance necessária para manter os mais altos padrões de qualidade.

Características Técnicas

Dimensões Máximas do Saco	400x450x300 mm
Velocidade de Embalamento	12-20 peças/min.
Dimensões Total (CxLxA)	760x1560x1040 mm
Peso	125/175 kg

Potência	1,2 kW
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de produção desta seladora?

A máquina consegue processar entre 12 a 20 peças por minuto, o que a torna ideal para operações de embalagem de média escala em diversos setores profissionais.

É possível integrar esta máquina com outros equipamentos de embalagem?

Sim, a máquina de selagem foi concebida para ser combinada individualmente com uma variedade de túneis de retração, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade à sua linha de produção.

Como é realizada a troca dos rolos de filme?

A troca de rolos de filme é um processo simplificado e sem complicações, pensado para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a eficiência operacional no seu dia a dia.

Quais os tipos de produtos que posso embalar com este equipamento?

Este equipamento é ideal para embalar produtos de média dimensão, sendo compatível com uma ampla gama de artigos, desde alimentos a outros bens que necessitem de uma selagem segura e eficaz.

Esta máquina representa um investimento elevado?

Não, a máquina de selagem possui um baixo custo de investimento, tornando-a uma solução acessível e eficiente para melhorar as suas operações de embalagem sem comprometer o orçamento.