

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Tábua de Engomar Profissional Aspirante e Aquecida

Informacoes do Produto

SKU:	CO17684	Modelo:	17684
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	17684

Instalação	De Chão
Tipo	Tábua
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Tábua de engomar profissional com funções de aspiração, sopro e aquecimento. Ajustável em altura, ideal para lavandarias e hotéis.

Descricao Completa

Tábua de Engomar — Principais Vantagens

Esta superfície de engomagem avançada oferece uma combinação potente de funções de aspiração, sopro e aquecimento, concebida para otimizar o processo de engomar em ambientes profissionais. A sua capacidade de ajustar a altura e mobilidade através de rodas integradas proporciona uma ergonomia superior e flexibilidade no espaço de trabalho, garantindo que cada peça de roupa receba o tratamento ideal sem esforço.

Aplicações Profissionais

O equipamento é ideal para lavandarias industriais, hotéis, casas de hóspedes, e qualquer negócio que exija um tratamento de roupa de alta qualidade e eficiente. A sua construção robusta e as funcionalidades especializadas, como os pedais independentes de sopro e aspiração, tornam-no indispensável para remover a humidade e esticar as peças delicadas, facilitando um engomar impecável e rápido.

Características Técnicas

Título Original	KER/2
Funções	Dobrável, aspiração, sopro, aquecida
Ajustes	Altura ajustável; pedais independentes de sopro e aspiração
Limitação de Uso	Máx. 20 horas/semana (divididas), máx. 80 horas/mês

Tecido da Tábua	Aquecido (Prontotop)
Características Adicionais	Superfície de apoio da caldeira, suporte de ferro, puxador de fecho da tábua, rodas, bandeja de roupa suja, cabo elétrico, comando de abertura da tábua, tomada elétrica + interruptor principal.
Potência da Tábua	200 W
Potência do Motor (Aspirador e Soprador)	25 W
Potência Total	225 W
Voltagem / Frequência	230 V / 50 Hz
Dimensões (C x P x A)	1210 x 440 mm (tábua), 1360 x 490 x 1050 mm (com extensões), 450 x 490 x 1220 mm (extensões fechadas)
Peso Líquido	33 Kg
Acessórios Opcionais	Braço de engomar aspirante não aquecido, tábua apenas aspirante (73 W), versão com tampa retangular (1120x580mm) de 400 W (fornecida apenas com motor de aspiração de 73 W)

Perguntas Frequentes

Qual a principal funcionalidade desta tábua de engomar?

A funcionalidade central desta tábua é a sua combinação de aspiração, sopro e aquecimento, que permite um engomar mais eficiente e resultados profissionais, removendo rugas e humidade das peças de forma rápida.

É possível ajustar a altura da tábua para maior conforto?

Sim, o equipamento dispõe de ajuste de altura, o que facilita a adaptação a diferentes utilizadores e assegura uma postura ergonómica durante todo o processo de engomar para maior conforto e produtividade.

Quais as indústrias onde este equipamento é mais recomendado?

Este aparelho é particularmente adequado para hotelaria, lavandarias, alojamentos turísticos e outros negócios que necessitem de processar grandes volumes de roupa com elevados padrões de qualidade, como restaurantes com fardamento próprio.

Existem limitações de tempo para a utilização deste aparelho?

Sim, para garantir a sua durabilidade e desempenho, é recomendado um uso máximo de 20 horas por semana, divididas por vários períodos, e um total de 80 horas mensais, conforme as indicações

do fabricante.

Quais são as opções de acessórios disponíveis para este modelo?

A tábua pode ser complementada com um braço de engomar aspirante sem aquecimento, uma versão apenas aspirante ou uma tampa retangular de maior potência, permitindo uma customização conforme as necessidades específicas de cada negócio.