

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário Frigorífico para Farmácia e Laboratório 122 Lt

### Informacoes do Produto

|        |          |         |       |
|--------|----------|---------|-------|
| SKU:   | CO17778  | Modelo: | 17778 |
| Marca: | Corequip | EAN:    | N/D   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|            |          |
|------------|----------|
| Marca      | Corequip |
| Modelo     | 17778    |
| Instalação | De Chão  |
| Tipo       | Armário  |

### Descricao Resumida

Armário frigorífico 122 Lt para farmácia e laboratório, ideal para conservação de medicamentos e amostras com controlo de temperatura e segurança.

## Descricao Completa

### Armário Frigorífico para Farmácia — Principais Vantagens

Este conservador refrigerado foi concebido especificamente para ambientes farmacêuticos e laboratoriais, assegurando uma conservação rigorosa de produtos sensíveis. A sua construção robusta em chapa plastificada branca garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais para a manutenção da higiene. Com um sistema de refrigeração ventilada e descongelação automática, oferece uma gestão de temperatura consistente e sem preocupações para o utilizador.

Equipado com tecnologia avançada, este equipamento de refrigeração industrial inclui um termóstato digital com sonda adicional para monitorização precisa da temperatura do produto, bem como alarmes sonoros e visuais para qualquer anomalia. A porta de vidro duplo temperado de baixa emissividade permite uma visualização rápida do interior sem comprometer a estabilidade térmica, e a fechadura de série confere segurança adicional aos conteúdos armazenados.

### Aplicações Profissionais

Este versátil armário refrigerador é a solução ideal para farmácias, hospitais, laboratórios de investigação, clínicas veterinárias e outras instituições que necessitem de armazenar medicamentos, reagentes, vacinas ou amostras biológicas em condições de temperatura controlada e segura. A possibilidade de inversão da porta e os pés niveladores ajustáveis oferecem flexibilidade na instalação, adaptando-se facilmente a diferentes configurações de espaço e necessidades operacionais.

### Características Técnicas

| Característica     | Detalhe    |
|--------------------|------------|
| Volume Líquido     | 122 Litros |
| Potência Elétrica  | 130 W      |
| Consumo Energético | 767 Kw./h  |
| Tensão/Voltagem    | 220V/50Hz  |

| Característica                   | Detalhe                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerante                     | R600a                                                                         |
| Nível de Ruído                   | < 45 dB                                                                       |
| Aislamiento                      | 50 mm (Poliuretano base de água)                                              |
| Prateleiras Móveis               | 2 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm) Inox plastificado                           |
| Dimensões Interiores (L x P x A) | 480x410x690 mm                                                                |
| Dimensões Exteriores (L x P x A) | 600×600(+50)x835 mm                                                           |
| Peso Líquido                     | 54 Kg                                                                         |
| Temperatura Ambiente             | 10°C a 30°C                                                                   |
| Faixa de Temperatura             | +2°C / +15°C (pré-definido a +5°C)                                            |
| Iluminação                       | LED horizontal                                                                |
| Sistema de Retorno na Porta      | Sim                                                                           |
| Cerradura                        | De série                                                                      |
| Porta Reversível                 | Sim (sob pedido)                                                              |
| Pés Niveladores                  | 4                                                                             |
| Controlador                      | EASY (Termostato digital, de segurança, sonda adicional)                      |
| Alarmes                          | Sonoro e visual (temperatura superior/inferior, porta aberta, falha de sonda) |
| Porta de Vidro                   | Duplo vidro temperado de baixa emissividade                                   |
| Orifício para Sonda Externa      | Sim (diâmetro 12mm)                                                           |

## Perguntas Frequentes

### Para que tipo de materiais é este armário frigorífico adequado?

Este equipamento é ideal para a conservação de medicamentos, vacinas, reagentes, amostras biológicas e outros produtos sensíveis que requerem um controlo de temperatura rigoroso em farmácias, laboratórios ou clínicas.

**Quais as principais características de segurança do armário?**

O armário inclui uma fechadura de série para proteger o conteúdo. Além disso, possui alarmes sonoros e visuais de temperatura (alta/baixa), porta aberta e falha da sonda, garantindo que qualquer problema seja detetado e corrigido rapidamente.

**É possível monitorizar a temperatura interna do armário de forma precisa?**

Sim, o armário está equipado com um controlador digital EASY e uma sonda adicional para monitorizar a temperatura direta do produto. Isto permite um controlo extremamente preciso e a emissão de alertas caso os limites definidos sejam excedidos.

**A porta de vidro afeta a eficiência energética do armário?**

Não, a porta é construída com vidro duplo temperado de baixa emissividade, que minimiza a troca de calor com o exterior. Isto ajuda a manter a estabilidade da temperatura interna e a eficiência energética do aparelho, mesmo com uma visualização constante.

**Como é realizada a manutenção e limpeza deste equipamento?**

O exterior em chapa plastificada branca (Skinplate) facilita a limpeza e desinfeção rápida. Além disso, o sistema de descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, contribuindo para uma manutenção reduzida e uma operação mais higiénica.