

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armário Frigorífico de Farmácia/Laboratório MLRE66G

Informacoes do Produto

SKU:	CO17859	Modelo:	17859
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	17859
Instalação	De Bancada
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico de farmácia e laboratório com 52 litros de volume útil. Controlo digital preciso de +2°C a +15°C, porta de vidro e alarmes de segurança.

Descricao Completa

Armário de Farmácia — Principais Vantagens

Concebido para profissionais exigentes do setor da saúde e laboratorial, este equipamento frigorífico assegura a conservação ótima de medicamentos e reagentes. A sua construção robusta em chapa plastificada branca Skinplate combina durabilidade com uma estética limpa, ideal para ambientes onde a higiene é primordial. A funcionalidade de porta reversível, que pode ser instalada sob pedido, e o sistema de retorno automático da porta, elevam a conveniência e a eficiência diária.

Equipado com o controlador EASY, um termostato digital intuitivo, permite um controlo preciso da temperatura interna, garantindo a integridade dos conteúdos. Adicionalmente, o sistema de refrigeração ventilada com descongelação automática minimiza a manutenção e otimiza o desempenho. A presença de um termostato de segurança evita que as temperaturas desçam abaixo de +2 °C, crucial para produtos sensíveis, enquanto as múltiplas grades móveis em inox plastificado oferecem flexibilidade máxima na organização do espaço interior.

Aplicações Profissionais

Perfeito para farmácias, laboratórios de análises clínicas, hospitais, centros de investigação e qualquer instituição que necessite de armazenar produtos sensíveis à temperatura com rigor e segurança. Além da conservação de fármacos e vacinas, este armário também é adequado para reagentes químicos, amostras biológicas e outros materiais que requeiram condições de frio controladas. A sua fiabilidade e precisão tornam-no uma ferramenta indispensável para manter a qualidade e a eficácia dos seus produtos, suportando as operações críticas do seu estabelecimento.

Características Técnicas

Modelo	MLRE66 G
Temperatura Ambiente de Trabalho	10°C a 30°C
Intervalo de Temperatura	+2°C / +15°C
Ajuste Predefinido de Fábrica	+5°C

Certificação	Calibração de armário
Volume Útil	52 Lt
Potência Elétrica	85W
Consumo Energético Anual	785 Kw./h
Tensão/Voltagem	220V/50Hz
Peso Bruto	37 Kg
Exterior	Chapa plastificada branca (Skinplate)
Fixação	Traseira para suspensão
Refrigerante	R600a
Nível de Ruído	< 45dB
Iluminação	LED horizontal no interior
Isolamento	50mm Poliuretano base de água
Descongelação	Automática
Sistema de Frio	Ventilado
Prateleiras	Rejillas moviles inox plastificado: 2 x (346×203) + 1 x (346x150mm)
Sistema de Retorno na Porta	Sim
Cerradura	De série
Porta Reversível	Sim (sob pedido)
Porta com Retorno Automático	Sim
Controlador	EASY: Termostato digital
Termostato de Segurança	Para evitar temperaturas abaixo de +2°C
Sonda Adicional	Para temperatura de produto (diâmetro 12mm)
Alarme de Temperatura	Sonoro e visual (Superior e Inferior)
Alarme Porta Aberta	Sim

Alarme Falha de Sonda	Sim
Porta	Vidro com duplo vidro temperado de baixa emissividade
Orifício para Sonda Externa	Sim (diâmetro 12mm)
Dimensões Interiores (C x P x A)	331 x 257 x 590h mm
Dimensões Exteriores (C x P x A)	450 x 470(+50) x 740h mm

Perguntas Frequentes

Para que se destina principalmente este armário frigorífico?

Este armário frigorífico é especialmente desenhado para a conservação de medicamentos, reagentes e outros materiais sensíveis à temperatura em ambientes como farmácias e laboratórios, garantindo a sua estabilidade e eficácia.

Qual a faixa de temperatura que este equipamento pode manter?

O armário opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +15°C, com um ajuste predefinido de fábrica para +5°C, assegurando a conformidade com as exigências de armazenamento de produtos farmacêuticos e laboratoriais.

Este equipamento possui certificação de calibração?

Sim, o Armário Frigorífico de Farmácia/Laboratório MLRE66G vem com certificação de calibração, o que atesta a precisão do controlo de temperatura e a conformidade com as normas de qualidade e segurança.

Como são as prateleiras internas e podem ser ajustadas?

O interior do armário possui três prateleiras móveis em inox plastificado (duas de 346x203mm e uma de 346x150mm), oferecendo grande flexibilidade para organizar o espaço de acordo com as suas necessidades específicas de armazenamento.

Quais os mecanismos de segurança e alarmes?

Inclui um termostato de segurança para prevenir temperaturas abaixo de +2°C, alarmes sonoros e visuais para temperaturas fora do intervalo, porta aberta e falha de sonda, garantindo a máxima proteção para o conteúdo armazenado.