

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Refrigerador de Garrafas 3 Portas 1510mm

Informacoes do Produto

SKU:	CO11433	Modelo:	11433
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	11433
Instalação	De Chão
N° de Portas	3
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Refrigerador de garrafas com 3 portas, ideal para ambientes de restauração profissional. Mantém bebidas frescas entre +2°C e +6°C. Capacidade de 230 litros e construído em aço galvanizado.

Descricao Completa

Refrigerador de Garrafas – Principais Vantagens

Este arrefecedor de bebidas com três portas é a solução ideal para espaços comerciais que procuram eficiência e durabilidade. Concebido para profissionais da restauração e hotelaria.

Com uma estrutura robusta e componentes de alta qualidade, garante um desempenho térmico excecional. A sua capacidade de refrigeração e o sistema de portas facilitam o acesso rápido e a organização de stock. O design pensado para o setor permite uma limpeza e manutenção simplificadas.

Aplicações Profissionais

Perfeito para bares, pubs, restaurantes, hotéis e pastelarias, onde a refrigeração de bebidas é crucial. O seu volume interno otimizado permite armazenar uma quantidade significativa de garrafas e latas, mantendo-as na temperatura ideal de serviço. É um equipamento robusto e fiável para uso intensivo.

Garanta que as suas bebidas estão sempre frescas e prontas a servir, melhorando a experiência do cliente. A durabilidade dos materiais assegura uma longa vida útil mesmo em ambientes exigentes. A sua facilidade de integração em qualquer tipo de balcão ou área de serviço é um bônus.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Refrigerante	R600a
Material Interior/Exterior	Aço galvanizado
Fundo	Embutido com escoamento
Número de Portas	3
Número de Prateleiras	2

Característica	Detalhe
Intervalo de Temperatura (a 38°C)	+2°C / +6°C
Volume Líquido	230 L
Potência Frigorífica	199 W
Potência Elétrica	250 W
Evaporador	Estático de cobre e aletas de alumínio
Controlo de Temperatura	Termóstato analógico
Compressor	Hermético e ventilado
Grupo Frigorífico	À direita com porta grelha pivotante
Isolamento	Poliuretano injetado de 40 kg/m3 de densidade
Pés	Aço inoxidável reguláveis em altura (versão inox)
Separadores	Verticais em varão de aço plastificado
Tensão de Trabalho	230 V-1N-50 Hz
Dimensões (L x P x A)	1510 x 545 x 840 mm
Peso Líquido	81 kg
Recolha de Água	Bandeja interior

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento deste refrigerador?

O equipamento opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo que as bebidas são mantidas sempre na condição ideal em ambientes de até 38°C.

Este refrigerador é adequado para uso em ambientes de alta temperatura?

Sim, foi concebido para manter a sua eficácia de refrigeração mesmo quando a temperatura ambiente atinge os 38°C, sendo ideal para cozinhas profissionais e bares movimentados.

As prateleiras são ajustáveis?

O refrigerador inclui duas prateleiras, e os seus separadores verticais em varão de aço plastificado permitem uma organização flexível e segura do conteúdo.

Como é feita a drenagem da água de condensação?

Dispõe de um fundo embutido com desagüe e uma bandeja de recolha de água interior, o que

simplifica a manutenção e a limpeza do equipamento.

Os pés do equipamento são ajustáveis?

Sim, a versão em aço inoxidável vem equipada com pés reguláveis em altura, oferecendo estabilidade e adaptabilidade a diferentes superfícies e necessidades de instalação.