

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Torneira Misturadora Monocomando de Bancada - 200mm

Informacoes do Produto

SKU:	CO10351	Modelo:	10351
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	10351
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm

Descricao Resumida

Torneira monocomando de bancada para cozinhas profissionais, com bico de 200mm. Ideal para controlo intuitivo de caudal e temperatura.

Descricao Completa

Torneira Monocomando de Bancada — Principais Vantagens

Este misturador, projetado para instalação em bancada, oferece controlo intuitivo de temperatura e fluxo com uma única alavanca. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes de uso intensivo, ideal para cozinhas profissionais. Com um bico de 200 mm de comprimento, proporciona acesso fácil e eficiente à área de lavagem.

A versatilidade desta torneira estende-se à sua capacidade de fornecer água fria e quente, adaptando-se às diversas necessidades de um estabelecimento. O design otimizado para uma montagem de um orifício simplifica a instalação e manutenção, garantindo um desempenho fiável a longo prazo.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafés, bares, hotéis e cozinhas industriais. A sua elevada durabilidade e facilidade de operação tornam-no indispensável em qualquer ambiente onde a higiene e a eficiência no fornecimento de água sejam prioritárias.

É a solução ideal para lavadouros e pias de preparação, permitindo que a sua equipa trabalhe com agilidade e conforto. A instalação é simples, tornando-a uma escolha prática para refeitórios, pastelarias e outras operações de serviço alimentar.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de controlo	Monocomando
Tipo de instalação	Bancada (1 orifício)
Bico	200 mm
Caudal	17 l/min

Característica	Detalhe
Conexão	3/8"
Água	Fria e quente
Altura	120 mm
Peso	1,16 kg

Perguntas Frequentes

Qual é o tipo de instalação desta torneira?

Este monocomando é concebido para instalação em bancadas, necessitando de apenas um orifício para a sua montagem, o que facilita significativamente o processo de instalação.

Qual o comprimento do bico da torneira?

O bico desta torneira tem um comprimento de 200 mm, oferecendo um alcance adequado para diversas aplicações em cozinhas profissionais, facilitando o enchimento de recipientes grandes.

Esta torneira fornece água fria e quente?

Sim, esta torneira monocomando está equipada para fornecer tanto água fria como água quente, permitindo um ajuste preciso da temperatura conforme a necessidade do utilizador.

Qual é o caudal de água desta torneira?

A torneira possui um caudal máximo de 17 litros por minuto, garantindo um fluxo de água eficiente para tarefas de lavagem e preparação em ambientes de ritmo acelerado.

Para que tipo de ambientes profissionais é esta torneira recomendada?

É ideal para restaurantes, cafés, hotéis, cozinhas industriais e outros estabelecimentos do setor da restauração que necessitam de um sistema de fornecimento de água fiável e de fácil utilização.