

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico Mural Expositor 1643L – Display Vidro MDCB1875HB

Informacoes do Produto

SKU:	TF71838	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Especificacoes

Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico mural expositor com portas de vidro, 1643L. Prateleiras inclináveis e iluminação LED para máxima visibilidade e eficiência energética B.

Descricao Completa

Este equipamento otimiza a exposição de produtos frescos, crucial para o sucesso em supermercados e espaços de retalho. O **frigorífico mural expositor** MDCB1875HB, com uma generosa capacidade líquida de 1643 litros, combina um design sofisticado com eficiência operacional, garantindo que os seus laticínios, carnes embaladas ou produtos de charcutaria se mantenham a uma temperatura ideal entre -1 e +5 °C. Projetado para ambientes comerciais dinâmicos, minimiza o consumo energético graças à sua classe B da UE e um

sistema de refrigeração de baixo ruído, promovendo uma atmosfera de compra agradável e funcional.

Frigorífico mural expositor — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	1843 / 1643 l
Gama de temperaturas	-1 a +5 °C
Classe climática	3
Dimensão externa (LxPxA)	1955 x 1005 x 2100 mm
Dimensão interna (LxPxA)	1875 x 650 x 1512 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	2100 x 1105 x 2400 mm
Peso bruto / líquido	410 / 380 kg
Acabamento exterior	Preto RAL9005
Acabamento interior	Preto RAL9005
Número e tipo de porta	3 portas de batente de vidro
Número e tipo de estantes	5 ajustáveis
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	B
Consumo de energia	6.11 kWh/24h
Consumo anual de energia	2230.15 kWh/ano
Potência de entrada	850 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz

Nível de ruído	59 dB(A)
GTIN / EAN	5708181761769
Carga de contentor de 40 pés	11 pçs
Exposição total	2.63 m²
Densidade do isolamento	0.04
Cor da prateleira	Preto
Dimensões da prateleira	1875x600
Carga máxima nas prateleiras	120 kg/m²
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Luz interior	Sim
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	120 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2651564
Ambiente máximo	+25°C, 60% RH
EEI	14.6 %

Aplicações Profissionais

Perfeito para um **Gerente de Loja** que necessita de visibilidade máxima e conservação impecável para produtos frescos como laticínios, charcutaria ou frutas e legumes pré-embalados. Este **armário refrigerado de display** é igualmente ideal para **Diretores de Compras** de cadeias de supermercados que procuram equipamentos de retalho com alta eficiência energética e desempenho consistente. Garante uma apresentação apelativa, estimulando as vendas por impulso e mantendo a qualidade dos seus produtos ao longo do dia, mesmo durante os períodos de maior afluência.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste **refrigerador comercial** destaca-se pela sua notável economia energética, validada pela classe B da UE e pelo compressor inverter, resultando em custos operacionais significativamente mais baixos. As portas de vidro combinadas com prateleiras que podem ser inclinadas e um fundo extra profundo garantem uma apresentação superior dos produtos, aumentando o apelo visual e a acessibilidade para os clientes. A integração de um controlador com conectividade Bluetooth e NFC permite uma gestão moderna e eficiente, assegurando controlo preciso da temperatura (3M1) e uma operação silenciosa, essencial para qualquer ambiente de retalho de sucesso.

Perguntas Frequentes

Qual a frequência de manutenção e limpeza recomendada para este frigorífico mural??

A limpeza regular das prateleiras e portas de vidro deve ser diária para manter a higiene e visibilidade do produto. O sistema de descongelação é automático, mas uma verificação periódica por um técnico qualificado é aconselhada para assegurar o desempenho e a eficiência energética a longo prazo.

Como posso otimizar a exposição dos produtos nas prateleiras deste expositor mural??

Este frigorífico possui prateleiras ajustáveis com função de inclinação e fundo extra, permitindo maximizar a capacidade e a visibilidade dos seus produtos. A iluminação LED vertical e horizontal realça a frescura e atratividade da sua oferta.

Quais são os benefícios da classificação energética B deste equipamento para o meu negócio??

A classificação energética B, combinada com o compressor inverter e o sistema de refrigeração de baixo consumo, garante uma significativa poupança nos custos operacionais. Esta eficiência contribui para a sustentabilidade do seu negócio e para um menor impacto ambiental.

Este frigorífico é adequado para que tipo de ambientes comerciais??

Concebido para ambientes comerciais exigentes, como supermercados, minimercados e lojas de conveniência, este frigorífico mural expositor com classe de temperatura 3M1 é ideal para a conservação e exposição de produtos frescos e refrigerados, garantindo a sua integridade e atratividade.

Que tecnologia de conectividade oferece para controlo e monitorização??

O controlador eletrónico integrado dispõe de conectividade Bluetooth e NFC, permitindo a monitorização e ajuste remoto de parâmetros. Esta funcionalidade proporciona maior flexibilidade na gestão do equipamento e otimiza a operação diária.