

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.






Acesso rapido
ao produto

Vitrine de Aquecimento Integra com Acesso Frontal 600x600x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN60/80-140C	Modelo:	SLIN60/80-140C
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925864
Peso:	105 kg	Dimensões:	600 x 600 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-pie60-in60-80-140c.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-pie60-in60-80-140c-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-pie60-in60-80-140c.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-pie60-in60-80-140c-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-pie60-in60-80-140c-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN60/80-140C
EAN	8436630925864
Instalação	De Chão
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine de aquecimento profissional 600x600x1400mm, temperatura +70°C. Ideal para exibir e manter alimentos quentes em pastelarias, cafetarias e buffets.

Descricao Completa

vitrine aquecida — Expositor Aquecido — Principais Vantagens

Esta vitrine de aquecimento foi concebida para exibir produtos alimentares de forma apelativa, mantendo-os à temperatura ideal de +70°C. O design com câmara de vidro de alta qualidade assegura uma visibilidade perfeita, crucial para que os seus clientes apreciem os produtos antes da compra. Com rodas equipadas com travões, a flexibilidade na disposição do espaço é garantida, permitindo fácil movimentação e fixação.

Os LEDs duplos em cada nível da montra proporcionam uma iluminação impecável, eliminando sombras indesejadas e realçando a frescura e o aspeto dos alimentos. As prateleiras ajustáveis em vidro temperado maximizam a capacidade interior, adaptando-se a diferentes tamanhos e tipos de produtos, tornando este display uma solução versátil para qualquer negócio.

Aplicações Profissionais

A versatilidade deste equipamento torna-o ideal para uma vasta gama de estabelecimentos no setor de restauração. É a escolha perfeita para pastelarias, para exibir bolos e salgados quentes, ou para padarias, mantendo pão e outros produtos de fornada quentes e estaladiços. Em cafetarias e snack-bars, este expositor permite apresentar sandes, tostas e outras refeições rápidas de forma convidativa.

Também é uma excelente adição a hotéis e buffets, onde a manutenção da temperatura e a apresentação são fundamentais para a satisfação do cliente. A facilidade de acesso frontal (Grab&Go) e as portas deslizantes traseiras otimizam o serviço tanto para o cliente quanto para o operador, garantindo eficiência e higiene no dia a dia do seu negócio.

Características Técnicas

Dimensões	600x600x1400mm
Temperatura Operacional	+70°C
Voltagem	230V- 50/60Hz
Potência	530W
Peso	105KG
Número de Prateleiras	3 unidades
Tipo de Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSÃO - TÉRMICO
Tipo de Porta	Portas deslizantes traseiras
Termostato	B4U Touch B4U, de grande dimensão e alto brilho

Perguntas Frequentes

1. Qual a temperatura máxima que esta vitrine consegue atingir?

A vitrine de aquecimento consegue manter os seus produtos a uma temperatura máxima operacional de +70°C, ideal para manter alimentos quentes e prontos a servir.

2. É possível ajustar as prateleiras no interior da vitrine?

Sim, esta vitrine vem equipada com prateleiras de vidro temperado que são totalmente ajustáveis, oferecendo a flexibilidade necessária para acomodar diferentes tamanhos de produtos.

3. Quais são as dimensões globais do equipamento?

As dimensões do equipamento são 600mm de largura, 600mm de profundidade e 1400mm de altura, o que o torna compacto e adequado para diversos espaços comerciais.

4. A vitrine é fácil de deslocar no espaço?

Sim, o equipamento inclui rodas com travões, o que facilita o seu deslocamento para limpeza ou reorganização do espaço, e permite fixá-lo de forma segura quando necessário.

5. Como é garantida a visibilidade dos produtos expostos?

A visibilidade é assegurada por uma câmara de vidro de alta qualidade e iluminação LED dupla em cada altura, que impede sombras e realça a superfície dos produtos, mesmo em condições adversas.