

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Refrigerada Expositora Compacta 600x600x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN60/50-140	Modelo:	SLIN60/50-140
Marca:	SAYL	EAN:	8436630923655
Peso:	110 kg	Dimensões:	600 x 600 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h90-in60-50-140.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h90-in60-50-140-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h90-in60-50-140.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h90-in60-50-140-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h90-in60-50-140-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN60/50-140
EAN	8436630923655
Instalação	De Chão
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 600x600x1400mm com iluminação LED dupla e prateleiras ajustáveis. Ideal para visibilidade e conservação.

Descricao Completa

Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine de refrigeração, modelo INTEGRA IN60/50-140, foi especificamente concebida para potenciar a visibilidade dos seus produtos, garantindo uma exposição impecável. A sua estrutura em câmara de vidro de alta qualidade oferece uma transparência superior, mesmo em ambientes com exigências de temperatura e humidade elevadas. É, de facto, ideal para o seu estabelecimento, pois os clientes terão sempre uma visão clara e atractiva do conteúdo.

Além disso, o equipamento está otimizado com leds duplos em cada nível, proporcionando uma iluminação sem sombras indesejáveis. Isto realça a apresentação dos itens e torna a seleção mais apelativa. As prateleiras ajustáveis em vidro temperado maximizam o espaço interno, permitindo que adapte o display às suas necessidades específicas, seja para pastelaria, bebidas ou outros artigos refrigerados. A mobilidade também é uma grande vantagem, com rodas equipadas com travões que facilitam o posicionamento seguro em qualquer local.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é a solução perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos no setor de restauração e hotelaria. Em cafés, pastelarias e snack-bares, assegura a conservação ideal de bolos, sanduíches e bebidas, enquanto os apresenta de forma convidativa. Minimercados e lojas de conveniência beneficiam da sua capacidade de exibir produtos frescos e embalados, mantendo-os à temperatura correta e acessíveis aos clientes.

No contexto de restaurantes e buffets, a sua flexibilidade permite o serviço de self-service ou a exposição de sobremesas e pratos frios. A versatilidade do modelo INTEGRA e a sua robustez fazem dele um ativo valioso para qualquer negócio que procure combinar funcionalidade e elegância na apresentação dos seus produtos refrigerados.

Características Técnicas

Dimensões	600x600x1400mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	500W
Potência	250W
Peso	110 kg
Compressor	NEK6170Y
Prateleiras	2 unidades
Classe Climática	Classe C
Refrigeração	Ventilada
Sistema de Refrigeração	Compacto

Evaporador	Ventilado
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico
Tipo de Portas	Deslizantes Traseiras
Termostato	Tamanho grande e alta luminosidade, B4U Touch

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura ideal para esta vitrine refrigerada?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, o que é ideal para a conservação e exposição de uma vasta gama de produtos frescos, desde pastelaria a bebidas.

É fácil ajustar as prateleiras no interior do expositor?

Sim, esta vitrine vem equipada com prateleiras de vidro temperado que são facilmente ajustáveis, permitindo-lhe configurar o espaço interior para acomodar diferentes tamanhos de produtos.

A vitrine possui iluminação interna para destacar os produtos?

Com certeza. Dispõe de dupla iluminação LED em cada altura, garantindo que todos os seus produtos estejam perfeitamente iluminados, sem sombras, e com uma visibilidade superior.

Este equipamento é de fácil deslocamento no estabelecimento?

Sim, o design inclui rodas com travões, o que facilita o movimento e o posicionamento seguro da vitrine em diferentes áreas do seu espaço comercial, conforme as necessidades.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado nesta vitrine e a sua eficiência?

A vitrine utiliza o gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental, contribuindo para um funcionamento económico e ecológico do equipamento.