

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Aquecida Integra IN100/50-110C 1000mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN100/50-110C	Modelo:	SLIN100/50-110C
Marca:	SAYL	EAN:	8436630926786
Peso:	140 kg	Dimensões:	1000 x 600 x 1100 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in100-50-110c.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in100-50-110c-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in100-50-110c.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in100-50-110c-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in100-50-110c-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN100/50-110C
EAN	8436630926786
Instalação	De Bancada
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine aquecida profissional de 1000 mm, ideal para exposição de produtos frescos. Iluminação LED e prateleiras ajustáveis para máxima visibilidade.

Descricao Completa

vitrine aquecida — Vitrine de Exposição Aquecida — Principais Vantagens

Concebida para manter os seus produtos na temperatura ideal, esta vitrine aquecida profissional garante uma apresentação impecável e apelativa. A construção com câmara de vidro de alta qualidade assegura visibilidade perfeita, mesmo em ambientes com flutuações de temperatura e humidade. A iluminação LED dupla em cada nível elimina sombras indesejáveis, realçando a frescura e o aspeto dos alimentos. As prateleiras ajustáveis em vidro temperado maximizam a capacidade e flexibilidade de exposição, adaptando-se às necessidades do seu espaço.

A mobilidade é outro ponto forte, com rodas equipadas com travão, permitindo fácil posicionamento e segurança onde quer que seja necessário. Este expositor é a solução ideal para pastelarias, snack-bares e qualquer estabelecimento que necessite de apresentar produtos quentes de forma elegante e funcional, mantendo a qualidade e o sabor.

Aplicações Profissionais

A vitrine aquecida é indispensável em diversos ambientes da restauração e hotelaria. Em pastelarias e padarias, permite exibir bolos e salgados frescos e quentes. Em cafés e cafetarias, serve para manter e apresentar sanduíches e outros petiscos prontos a consumir. É igualmente excelente para bufetes de pequeno-almoço em hotéis ou para áreas de take-away em restaurantes, onde a apresentação contínua de alimentos quentes é crucial para a satisfação do cliente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1000x600x1100 mm
Altura da Área de Vidro	515 mm
Temperatura	+70 °C
Voltagem	230V- 50/60Hz
Potência	1050 W
Peso	140 kg
Nº de Prateleiras	2
Tipo de Produto	SAHARA
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	Vidro duplo temperado de baixa emissividade térmica
Tipo de Porta	Portas deslizantes traseiras
Termostato	B4U Touch de grande dimensão e alto brilho

Perguntas Frequentes

1. Qual a temperatura máxima que esta vitrine atinge?

Esta vitrine foi concebida para operar a uma temperatura máxima de +70 °C, ideal para manter alimentos quentes e prontos a servir.

2. As prateleiras são ajustáveis?

Sim, a vitrine inclui prateleiras espaçosas em vidro temperado que podem ser ajustadas em altura, oferecendo máxima flexibilidade de arrumação e exposição.

3. É fácil de mover a vitrine no espaço?

Sim, a vitrine está equipada com rodas robustas que incluem travões, facilitando o seu transporte e fixação segura em qualquer local.

4. Qual o tipo de vidro utilizado na sua construção?

A vitrine é construída com vidro duplo temperado de baixa emissividade e tratamento térmico, garantindo excelente visibilidade e eficiência energética.

5. Como é feita a iluminação dos produtos no interior?

A vitrine dispõe de iluminação LED dupla em cada altura, assegurando uma iluminação perfeita dos seus produtos sem criar quaisquer sombras indesejáveis.