

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto








Vitrine Aquecida Integra IN120/80-140C

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN120/80-140C	Modelo:	SLIN120/80-140C
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925840
Peso:	180 kg	Dimensões:	1200 x 600 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-80-140c.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-80-140c-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-80-140c-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-80-140c.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-h60-in120-80-140c-1.png
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN120/80-140C
EAN	8436630925840
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine aquecida profissional Integra de 1200x600x1400mm com 3 prateleiras ajustáveis e iluminação LED, ideal para exposição de alimentos quentes em pastelarias e cafetarias.

Descricao Completa

Procura uma solução para manter os seus produtos de pastelaria, pão ou salgados quentes e visíveis? Esta montra aquecida Integra foi concebida para oferecer uma excelente exposição, garantindo a temperatura ideal e a máxima atratividade para os seus clientes. Com um design elegante e funcional, é perfeita para qualquer estabelecimento de restauração, desde pastelarias a cafés e buffets.

Vitrine Aquecida — Principais Vantagens

Este expositor aquecido é construído com uma câmara de vidro de alta qualidade, assegurando uma visibilidade perfeita dos seus produtos, mesmo em ambientes com variações de temperatura e

humidade. A iluminação LED dupla em cada nível elimina sombras indesejadas, destacando a frescura e o aspeto dos alimentos. Além disso, as prateleiras ajustáveis em vidro temperado permitem maximizar o espaço interior, adaptando-o às suas necessidades específicas. A sua flexibilidade é reforçada pelas rodas com travões incluídos, facilitando o posicionamento e a movimentação sempre que necessário, sem comprometer a estabilidade.

Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, padarias, snack-bares, cafetarias e hotéis, este expositor para alimentos aquecidos é uma excelente mais-valia. Permite exibir uma vasta gama de produtos como croissants, empadas, sanduíches quentes, rissóis e bolos secos, sempre à temperatura de serviço perfeita e com uma apresentação impecável. A sua estrutura robusta e funcionalidades práticas tornam-no indispensável em qualquer negócio que procure otimizar a exposição e venda de produtos quentes, contribuindo para uma experiência positiva do cliente.

Características Técnicas

Dimensões	1200x600x1400mm
Temperatura	+70°C
Voltagem	230V- 50/60Hz
Potência	1060W
Peso	180KG
Nº de Prateleiras	3
Tipo de Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
Tipo de Porta	PORTAS TRASEIRAS DE CORRER
Termostato	B4U Touch B4U, grande e de alta luminosidade

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura máxima que este expositor atinge?

Esta vitrine aquecida mantém uma temperatura máxima de +70°C, ideal para que os seus produtos se mantenham quentes e prontos a consumir durante todo o período de exposição.

É possível ajustar a altura das prateleiras interiores?

Sim, as prateleiras de vidro temperado são totalmente reguláveis em altura. Esta funcionalidade permite adaptar o espaço interno para acomodar diferentes tamanhos de produtos ou para criar apresentações visuais mais dinâmicas.

Esta vitrine é fácil de deslocar no estabelecimento?

Sim, o expositor está equipado com rodas com travões. Isso permite uma mobilidade fácil para limpeza ou reorganização do espaço, garantindo que o equipamento permaneça estável e seguro após o posicionamento.

Como é garantida a visibilidade dos produtos expostos?

A vitrine possui uma câmara de vidro de alta qualidade e dupla iluminação LED em cada nível. Estas características asseguram que os seus produtos estejam sempre bem visíveis, sem sombras e com a máxima nitidez, apelando aos clientes.

Este equipamento consome muita energia?

A vitrine tem uma potência de 1060W e funciona a 230V-50/60Hz. É um equipamento concebido para ser eficiente na manutenção da temperatura, otimizando o consumo energético enquanto oferece um desempenho robusto.