

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Aquecida Integra 1200x600x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN120/80-140CA	Modelo:	SLIN120/80-140CA
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925727
Peso:	185 kg	Dimensões:	1200 x 600 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-self-h60-in120-80-140ca.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-self-h60-in120-80-140ca-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-self-h60-in120-80-140ca.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-self-h60-in120-80-140ca-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-c-self-h60-in120-80-140ca-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN120/80-140CA
EAN	8436630925727
Instalação	De Chão
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine aquecida profissional com vidro duplo temperado e iluminação LED, ideal para pastelarias e cafés. Dimensões: 120x60x140cm.

Descricao Completa

Expositor Aquecido — Principais Vantagens

Esta montra aquecida da série Integra oferece uma visibilidade excecional para qualquer produto, graças à sua câmara de vidro de alta qualidade. Concebida para otimizar a apresentação em ambientes de restauração, garante que os artigos estejam sempre na temperatura ideal e com aspeto apelativo. A sua estrutura robusta e as opções de ajuste tornam-na uma solução versátil para diversos estabelecimentos.

Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, cafeterias, padarias e qualquer tipo de estabelecimento que necessite de manter e exibir produtos quentes. A flexibilidade proporcionada pelas prateleiras reguláveis e pelas rodas com travões permite adaptar este equipamento a diferentes necessidades de espaço e layout, seja para um buffet, um balcão de serviço ou como um ponto de venda independente. É uma solução eficiente para hotelaria e restauração, assegurando a conservação e exposição dos produtos. O display luminoso realça a qualidade dos alimentos, atraindo os clientes.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Dimensões (LxPxA)	1200x600x1400mm
Temperatura	Máx. +70°C
Voltagem	230V- 50/60Hz
Potência	1.060W
Peso	185KG
Número de prateleiras	3
Altura da área de vidro	815mm
Tipo de Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	Duplo Vidro Temperado de Baixa Emissividade Térmica
Tipo de Porta	Traseira de Correr e Frontal
Termóstato	B4U Tátil de Grandes Dimensões e Alto Brilho

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade de aquecimento desta vitrine?

A vitrine aquecida mantém uma temperatura máxima de +70°C, ideal para conservar a qualidade e o calor de diversos produtos de pastelaria e cafetaria.

2. As prateleiras são ajustáveis?

Sim, o equipamento possui grandes prateleiras em vidro temperado, totalmente reguláveis em altura e profundidade, permitindo maximizar o espaço interior conforme as suas necessidades de exposição.

3. É fácil mover este expositor?

Com as rodas com travões incluídos, pode deslocar e fixar a vitrine com facilidade, proporcionando flexibilidade na organização do seu espaço comercial.

4. Como é assegurada a visibilidade dos produtos?

A vitrine integra painéis de vidro duplo de alta qualidade, garantindo uma visibilidade perfeita dos produtos em qualquer condição de temperatura ou humidade, com iluminação LED dupla para realçar os artigos.

5. Este equipamento é adequado para uso contínuo em ambientes profissionais?

Absolutamente. Concebida com materiais robustos e tecnologia de ponta, esta vitrine aquecida é perfeita para o uso intensivo em restaurantes, pastelarias e outras cozinhas profissionais, assegurando desempenho e durabilidade.