

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Expositora 1200mm de Grupo Remoto

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN120-90RA	Modelo:	SLIN120-90RA
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925345
Peso:	185 kg	Dimensões:	1200 x 600 x 950 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

SAYL

Modelo	SLIN120-90RA
EAN	8436630925345
Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-1.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	38850
Estado Optimização	pending
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora de 1200mm, com grupo remoto, que oferece visibilidade superior e controlo de temperatura preciso para produtos frescos.

Descricao Completa

vitrine refrigerada comercial — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada foi concebida para exibir os seus produtos com uma visibilidade impecável, mesmo em ambientes com temperatura e humidade desafiadoras. A sua construção em vidro, sem parafusos visíveis, garante uma apresentação contínua e facilita a limpeza, mantendo sempre a higiene exigida em qualquer estabelecimento de hotelaria e restauração. Equipada com um termostato tátil de última geração, oferece controlo intuitivo e conectividade para monitorização eficiente.

Com LEDs duplos em cada nível, os seus artigos serão realçados com uma iluminação perfeita, eliminando sombras indesejadas e captando a atenção dos clientes. As prateleiras ajustáveis em vidro temperado maximizam o espaço interior, permitindo uma organização flexível e adaptada às suas necessidades. O poderoso sistema de refrigeração assegura o desempenho ideal, mantendo os produtos frescos e apelativos, sendo uma peça essencial para qualquer negócio que preze pela

qualidade e apresentação.

Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, cafés, padarias, e charcutarias que procuram uma solução de exposição refrigerada de alta qualidade. A instalação Plug & Play elimina a necessidade de montagens complexas, tornando-a perfeita para estabelecimentos com requisitos de operacionalidade imediata. O seu design e funcionalidade adaptam-se perfeitamente a restaurantes, buffets e lojas gourmet que necessitam de preservar e exibir alimentos e bebidas à temperatura ideal, combinando estética e performance, para que os seus produtos se destaquem e o seu negócio prospere.

Características Técnicas

Dimensões	1200x600x950mm
Altura da área de vidro	815mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R290 (120G)
Potência Frigorífica	1500W
Potência	920W
Peso	185KG
Compressor	SCE18MNX
Número de Prateleiras	3 unidades
Classe Climática	Classe D
Tipo de Produto	Refrigeração Ventilada
Sistema de Refrigeração	Remoto
Evaporador	Ventilado
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico
Tipo de Porta	Traseira Deslizante e Frontal

Termóstato	Grande, de alto brilho, B4U Touch B4U
-------------------	---------------------------------------

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperatura ideal para esta vitrine?

Esta vitrine refrigerada opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação perfeita de uma vasta gama de produtos alimentares, desde laticínios a charcutaria.

A vitrine requer alguma instalação especial?

Não, este equipamento possui um sistema Plug & Play que dispensa qualquer instalação complexa ou necessidade de drenagem, estando pronto a usar mal seja ligado à corrente elétrica.

Como é assegurada a visibilidade dos produtos?

A vitrine integra painéis de vidro de alta qualidade e um sistema de iluminação dupla por LEDs em cada prateleira, que garantem uma visibilidade clara e sem sombras, realçando a atratividade dos produtos.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, as prateleiras são fabricadas em vidro temperado resistente e são totalmente reguláveis em altura, permitindo adaptar o espaço interior às dimensões e quantidades dos produtos em exposição.

Qual o tipo de refrigerante utilizado e a sua eficiência?

Utiliza o gás refrigerante ecológico R290, conhecido pela sua alta eficiência e baixo impacto ambiental. O sistema de refrigeração ventilada e o evaporador asseguram uma distribuição de frio uniforme e eficaz.