

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Refrigerada Expositora IN-100-90RA 1000mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN100-90RA	Modelo:	SLIN100-90RA
Marca:	SAYL	EAN:	8436630925321
Peso:	165 kg	Dimensões:	1000 x 600 x 950 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	SAYL
Modelo	SLIN100-90RA
EAN	8436630925321
Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-self-in100-90ra-black-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-self-in100-90ra-black-1-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-self-in100-90ra-black-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-self-in100-90ra-black-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-self-in100-90ra-black-1-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	38852
Estado Optimização	pending
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 1000mm com grupo remoto, design sem parafusos, controlo tátil e iluminação LED dupla para visibilidade perfeita.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

A vitrine refrigerada comercial IN-100-90RA foi concebida para destacar os seus produtos com elegância e eficiência. Com um design sem parafusos e uma câmara de vidro de alta qualidade, garante uma visibilidade excecional dos alimentos, incentivando a compra impulsiva por parte dos seus clientes. Este expositor é ideal para pastelarias, charcutarias e outros estabelecimentos que necessitem de manter os alimentos frescos e visíveis, proporcionando uma experiência de compra

superior.

Equipada com tecnologia Plug&Play, esta montra refrigerada é de fácil instalação, não requerendo drenagem complexa, o que a torna a solução perfeita para qualquer espaço comercial. O termostato tátil de última geração oferece controlo preciso da temperatura, assegurando a conservação ideal dos produtos. Além disso, a iluminação LED dupla em cada nível realça as cores e texturas dos alimentos, eliminando sombras indesejáveis.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é uma solução versátil para uma variedade de negócios do setor da restauração e hotelaria. Em pastelarias e padarias, permite exibir sobremesas e bolos com apelo visual máximo, mantendo-os frescos. Em charcutarias e delicatessens, a visibilidade e temperatura controlada são cruciais para carne fria e queijos. Além disso, é perfeitamente adequada para cafetarias e snack-bars que pretendam apresentar de forma atraente sanduíches, saladas e bebidas refrigeradas.

A sua robustez e design otimizado para a limpeza tornam-na indispensável em ambientes de alta exigência, onde a higiene e a apresentação são prioridades. As prateleiras ajustáveis em vidro temperado permitem maximizar o espaço interno, adaptando-se às necessidades específicas de cada tipo de produto. A refrigeração remota garante um funcionamento silencioso e eficiente, ideal para balcões de atendimento onde a interação com o cliente é fundamental.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1000x600x950mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R290 (120G)
Potência Frigorífica	1.500W
Potência	905W
Peso	165KG
Nº de Prateleiras	3
Tipo de Arrefecimento	Ventilado, com grupo remoto
Evaporador	Ventilado

Característica	Detalhe
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Duplo, temperado, baixa emissividade, térmico
Tipo de Porta	Corrediça traseira e frontal
Termóstato	Tátil de grandes dimensões e alto brilho (B4U Touch B4U)

Perguntas Frequentes

Qual a distância ideal entre esta vitrine e a parede?

Devido ao sistema de grupo remoto, a instalação desta vitrine pode ser mais flexível, mas geralmente recomenda-se uma distância mínima de 10-15 cm da parede para garantir a circulação de ar adequada e otimizar a eficiência da refrigeração.

As prateleiras de vidro podem ser removidas para limpeza?

Sim, as prateleiras em vidro temperado são totalmente ajustáveis e removíveis, facilitando as operações de limpeza e permitindo a reorganização do espaço interno conforme as suas necessidades de exposição.

Este equipamento consome muita energia?

A vitrine foi concebida para ser eficiente, utilizando gás refrigerante R290 e um sistema de refrigeração ventilado, que contribui para um consumo otimizado de energia, apesar da sua potência frigorífica de 1.500W.

É possível monitorizar a temperatura remotamente?

O termóstato tátil de última geração oferece possibilidades de conectividade, permitindo o monitoramento à distância da temperatura e outras funções, incrementando a segurança e o controlo sobre os seus produtos.

Quais os tipos de produtos que esta vitrine pode expor?

Esta vitrine refrigerada é versátil e adequada para uma ampla gama de produtos, incluindo pastelaria fina, doces, saladas, sandes, bebidas, charcutaria e laticínios, mantendo-os sempre frescos e visíveis para os clientes.