

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto





Vitrine Refrigerada Expositora 710mm para Balcão

Informacoes do Produto

SKU:	SLTW	Modelo:	SLTW
Marca:	SAYL	EAN:	8436630924454
Peso:	80 kg	Dimensões:	710 x 535 x 900 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/tower-tw-black.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/tower-tw-black-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/tower-tw-black.png , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLTW
EAN	8436630924454
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada para balcão, com 710mm, ideal para pastelarias e cafeterias. Prateleiras ajustáveis, iluminação LED e acesso traseiro.

Descricao Completa

Concebida para realçar a apresentação dos seus produtos refrigerados, esta vitrine expositora combina design elegante com funcionalidade superior, sendo ideal para qualquer tipo de estabelecimento de restauração. O seu aproveitamento otimizado do espaço garante que os artigos estejam sempre visíveis e acessíveis, convidando à compra por impulso.

Com uma construção robusta e tecnologia de refrigeração eficiente, este showcase de alta capacidade mantém sandes, sobremesas, bebidas e outros alimentos frescos na temperatura ideal. É a solução perfeita para pastelarias, cafeterias, e empreendimentos de restauração rápida que procuram uma exibição apelativa e a conservação rigorosa dos produtos.

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

- **Design Moderno e Versátil:** Linhas retas e vidro duplo com câmara Climalit para uma visibilidade máxima e isolamento térmico superior.

- **Acesso Facilitado:** Portas traseiras deslizantes que permitem uma reposição e serviço rápidos e eficientes.
- **Exposição Otimizada:** Prateleiras ajustáveis com iluminação LED de baixo consumo, destacando a qualidade dos produtos.
- **Eficiência Energética:** Utiliza gás refrigerante R600a e um sistema de refrigeração ventilada compacto para um consumo reduzido e desempenho consistente.
- **Durabilidade:** Construção interior em aço inoxidável para uma limpeza fácil e uma longa vida útil.

Aplicações Profissionais

Esta montra refrigerada é uma adição valiosa para uma variedade de ambientes profissionais. Em pastelarias e padarias, realça a frescura dos bolos e doces. Em cafés e snack-bares, mantém sanduíches e wraps perfeitamente conservados para o consumo. Restaurantes e hotéis podem utilizá-la para exibir entradas frias ou sobremesas, enquanto supermercados e lojas de conveniência beneficiam da sua capacidade de apresentação para laticínios e outras bebidas refrigeradas. A sua adaptabilidade faz dela uma escolha excelente para qualquer negócio que priorize a qualidade e a apresentação dos seus produtos.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	710x535x900mm
Temperatura	+4°C a +8°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a 58.5g
Potência Frigorífica	500W
Potência Elétrica	250W
Peso	80KG (90kg bruto)
Prateleiras	3
Classe Climática	Classe C
Tipo de Refrigeração	Ventilada
Sistema de Refrigeração	Compacto
Evaporador	Ventilado

Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Duplo com temperado, baixa emissividade, térmico
Tipo de Porta	Traseiras deslizantes
Termostato	Brilho elevado em branco ártico F30

Perguntas Frequentes

Qual é o consumo energético desta vitrine?

Esta vitrine tem uma potência frigorífica de 500W e potência elétrica de 250W. É projetada para ser eficiente, utilizando um sistema de refrigeração compacto e gás R600a para otimizar o consumo.

É fácil de instalar e de usar?

Sim, a sua instalação é do tipo "plug-in", o que significa que é muito simples de ligar e começar a utilizar. O acesso traseiro com portas deslizantes torna a operação diária e a reposição de produtos bastante fáceis e rápidas.

Posso ajustar as prateleiras?

Sim, a vitrine está equipada com prateleiras ajustáveis que permitem configurar o espaço interior de acordo com as suas necessidades de exposição, adaptando-se a diferentes tamanhos de produtos.

Qual a faixa de temperatura que a vitrine mantém?

A vitrine mantém uma temperatura estável entre +4°C e +8°C, ideal para a conservação de diversos tipos de alimentos e bebidas que necessitem de refrigeração.

Como é feita a limpeza e manutenção?

A construção interior em aço inoxidável facilita a limpeza e garante uma higiene superior. O vidro frontal e superior duplo minimiza a condensação e é fácil de limpar, contribuindo para uma manutenção descomplicada.