

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Aquecida de Bancada 690mm com Porta Traseira

Informacoes do Produto

SKU:	SLCS2S	Modelo:	SLCS2S
Marca:	SAYL	EAN:	8436630922238
Peso:	45 kg	Dimensões:	690 x 650 x 420 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

FAQ

Q: Qual a principal aplicação desta vitrine aquecida de bancada?
A: Esta vitrine aquecida de bancada é ideal para manter alimentos quentes em buffets, balcões de serviço e áreas de exposição em estabelecimentos como restaurantes, hotéis e pastelarias, garantindo que os produtos estejam sempre à temperatura ideal para consumo., Q: Quais as dimensões desta vitrine aquecida?
A: A vitrine possui dimensões de 690x650x420mm (largura x profundidade x altura), o que a torna compacta e adequada para diversas configurações de bancada, otimizando o espaço disponível., Q: Qual a temperatura máxima que a vitrine pode atingir?
A: A vitrine pode atingir uma temperatura máxima de 70°C, controlada por um termostato eletrónico ajustável, assegurando a conservação segura e eficaz de uma vasta gama de produtos alimentares., Q: A vitrine aquecida é fácil de limpar?
A: Sim, o interior da vitrine é removível, o que facilita bastante a limpeza e a manutenção da higiene, crucial em qualquer ambiente profissional de restauração. A sobremoldagem em peça única também contribui para uma limpeza mais simples., Q: Que tipo de vidro é utilizado nesta vitrine aquecida?
A: Esta vitrine utiliza vidro temperado, conhecido pela sua durabilidade e segurança. As portas traseiras deslizantes também são um detalhe prático para o serviço e o acesso aos produtos.

Tags

vitrine aquecida bancada, expositor aquecido, vitrine display quente, showcase aquecido, display alimentos quentes, equipamento bar, equipamento cafetaria, mesa de trabalho aquecida, vitrine de serviço, manter quente

Imagens

<https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/splendid-sh-2b-cs2s.jpg>, , ,

SEO Slug

vitrine-aquecida-bancada-690mm

Importado em

20/05/2026

Focus Keyword

vitrine aquecida bancada, display profissional aquecido, vitrine para salgados

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

Meta Title SEO

Comprar Vitrine Aquecida de Bancada para Expositor

WooCommerce ID

38956

Alt Text Imagens

Vitrine Aquecida de Bancada 690mm

Título Otimizado

Vitrine Aquecida de Bancada 690mm

Estado Optimização

optimized

Meta Description SEO

Mantenha os seus alimentos quentes e prontos a servir com a nossa vitrine aquecida de bancada de 690mm.

Categoria Proposta (IA)

BAR E CAFETARIA > Balcões e Vitrynes Expositoras > Aquecidas

Upsells (SKU Título)	SLCS3,SLCS3S,SLCMX3E
Uso Profissional - Dicas	Dica Profissional: Para otimizar a eficiência energética e a vida útil do equipamento, programe o termostato eletrônico para a temperatura mínima necessária de manutenção (+70°C) e evite abrir as portas desnecessariamente., Dica Profissional: Realize a limpeza diária do interior removível e do vidro temperado com produtos específicos para superfícies alimentares, assegurando a máxima higiene e a transparência para uma apresentação impecável dos produtos., Dica Profissional: Posicione a vitrine em locais de fácil acesso para o operador, mas protegidos de correntes de ar diretas, que podem comprometer a manutenção da temperatura interna e aumentar o consumo energético., Dica Profissional: Utilize tabuleiros de apresentação que complementem o design da vitrine e permitam uma fácil rotação de stock, garantindo que os produtos mais frescos são sempre os primeiros a serem servidos.
Uso Profissional - Perfis	Chef de Cozinha/Pasteleiro, Gestor de F&B (Food & Beverage), Gerente de Cafeteria/Snack-Bar
Cross-sells (SKU Título)	SLSH26L,SLSH24L,SLV6-NE
Descrição Curta Otimizada	Vitrine aquecida de bancada com 690mm, ideal para manter e expor alimentos à temperatura perfeita (+70°C) em restaurantes e cafeterias.

<div class="product-description" style="font-family: inherit; line-height: 1.6; color: #333;"><h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">vitrine aquecida bancada — Vitrine de Bancada — Principais Vantagens</h3> <p>Esta vitrine display aquecida é a solução ideal para manter os seus produtos quentes e visivelmente apelativos em qualquer balcão de serviço ou zona de buffet. Concebida para o setor profissional de restaurantes, hotelaria e cafetarias, garante que os alimentos se mantêm à temperatura perfeita, prontos a servir, aumentando a satisfação do cliente e otimizando a apresentação.</p> <h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Aplicações Profissionais</h3> <p>Perfeita para pastelarias, padarias, cafés e snack-bares que pretendam expor e conservar quentes salgados, bolos, sanduíches ou outros artigos de take-away. A sua versatilidade permite a integração fácil em diversas configurações de serviço, desde balcões individuais a montras de exposição mais elaboradas. A porta traseira facilita o acesso do operador para reposição e limpeza, enquanto o vidro temperado assegura a segurança e durabilidade. O seu design, que oculta o compartimento do motor, contribui para uma estética limpa e profissional.</p> <h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Características Técnicas</h3> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;">Característica</th> <th style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;">Detalhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Dimensões (LxPxA)</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">690x650x420mm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Temperatura</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">+70°C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Potência</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">1210W (1.220W)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Voltagem</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">230V-50/60Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Peso</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">45KG (72 kg embalado)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Prateleiras</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Instalação</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">PLUG-IN</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Tipo de Vidro</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">TEMPERED GLASS (temperado)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Tipo de Porta</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">REAR SLIDING DOORS (portas deslizantes traseiras)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Termostato</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Eletrónico ajustável (modelo F1 slim - red)</td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Perguntas Frequentes</h3> <p>Que tipo de produtos posso expor nesta vitrine?
Esta vitrine aquecida é ideal para uma vasta gama de produtos que necessitem de ser mantidos quentes, como salgados, pastéis, sanduíches, ou outros alimentos prontos a consumir. É amplamente utilizada em pastelarias, padarias, cafés e snack-bares, sendo a solução ideal para manter os seus produtos quentes e visivelmente apelativos em qualquer balcão de serviço ou zona de buffet. Concebida para o setor profissional de restaurantes, hotelaria e cafetarias, garante que os alimentos se mantêm à temperatura perfeita, prontos a servir, aumentando a satisfação do cliente e otimizando a apresentação. A sua versatilidade permite a integração fácil em diversas configurações de serviço, desde balcões individuais a montras de exposição mais elaboradas. A porta traseira facilita o acesso do operador para reposição e limpeza, enquanto o vidro temperado assegura a segurança e durabilidade. O seu design, que oculta o compartimento do motor, contribui para uma estética limpa e profissional.</p>

Uso Profissional - Casos de Uso

Serviço de Pequenos-Almoços e Brunch em Hotéis: Em unidades hoteleiras, esta vitrine é fundamental para manter quentes e expostos os salgados matinais, como mini-quiches, croissants mistos ou rissóis, durante o serviço de pequeno-almoço ou brunch. Facilita o acesso rápido por parte dos hóspedes e a reposição eficiente pela equipa de sala, garantindo uma oferta constante e de qualidade superior., Balcão de Cafeteria e Snack-Bar de Rua: Para cafetarias e snack-bares com elevado fluxo de clientes, a vitrine permite a exposição atrativa de uma variedade de produtos quentes de take-away, como sandes tostadas, empadas de galinha, ou bolos de bacalhau. A porta traseira deslizante otimiza a rapidez do serviço, minimizando o tempo de espera e mantendo a temperatura constante dos alimentos, essenciais para a experiência do cliente., Catering e Eventos Corporativos: Em serviços de catering para eventos e coffee breaks, a mobilidade e a funcionalidade plug-in desta vitrine revelam-se valiosas. Permite criar pontos de serviço de "finger food" quentes em diferentes locais do evento, garantindo que os aperitivos, folhados ou mini-pizzas são servidos à temperatura ideal, com uma apresentação profissional e higiénica, sem comprometer a dinâmica do evento.

Uso Profissional - Introdução

A Vitrine Aquecida de Bancada de 690mm é um equipamento essencial para qualquer estabelecimento HORECA que necessite manter alimentos quentes e visivelmente apetitosos. Projetada para otimizar o serviço e a apresentação, esta vitrine assegura a temperatura ideal de +70°C, crucial para a segurança alimentar e a satisfação do cliente, enquanto o seu design compacto e elegante se integra harmoniosamente em qualquer balcão de serviço ou área de exposição, desde pastelarias a hotéis de alta gama.

Marca

SAYL

Modelo

SLCS2S

EAN

8436630922238

Instalação

De Bancada

Tipo

Vitrine

Descrição Resumida

Vitrine aquecida de bancada com 690mm de largura, ideal para manter e expor alimentos a 70°C em restaurantes, pastelarias e snack-bares. De fácil limpeza.

Descrição Completa

vitrine aquecida bancada — Vitrine de Bancada Aquecida — Principais Vantagens

Esta mostra aquecida é a solução ideal para manter os seus produtos quentes e visivelmente apelativos em qualquer balcão de serviço ou zona de buffet. Concebida para o setor profissional de restauração, hotelaria e cafetarias, garante que os alimentos se mantêm à temperatura perfeita, prontos a servir, aumentando a satisfação do cliente e otimizando a apresentação.

Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, padarias, cafés e snack-bares que pretendam expor e conservar quentes salgados, bolos, sanduíches ou outros artigos de take-away. A sua versatilidade permite a integração fácil em diversas configurações de serviço, desde balcões individuais a montras de exposição mais elaboradas. A porta traseira facilita o acesso do operador para reposição e limpeza, enquanto o vidro temperado assegura a segurança e durabilidade. O seu design, que oculta o compartimento do motor, contribui para uma estética limpa e profissional.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	690x650x420mm
Temperatura	Máx. +70°C
Potência	1210W (1.220W)
Voltagem	230V- 50/60Hz
Peso	45KG (72 kg embalado)
Prateleiras	1
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Temperado
Tipo de Porta	Deslizantes Traseiras
Termostato	Eletrónico ajustável
Interior	Removível para limpeza
Sobremoldagem	Peça única

Característica	Detalhe
Espaço Motor	Oculto
Serigrafia	Vitrificada

Perguntas Frequentes

Que tipo de produtos alimentares posso expor nesta vitrine?

Esta vitrine aquecida é perfeitamente adequada para uma vasta gama de produtos que necessitam de ser mantidos quentes, como salgados, pastelaria, sanduíches ou outros alimentos prontos a consumir, sendo amplamente utilizada em estabelecimentos de restauração rápida e cafetarias.

Qual a temperatura máxima que este expositor de bancada consegue manter?

O display de bancada pode alcançar e manter uma temperatura máxima de +70°C, garantindo a conservação adequada e segura dos alimentos que requerem calor constante para serem servidos com qualidade.

A limpeza e manutenção desta vitrine aquecida são fáceis?

Sim, o interior desta vitrine é totalmente removível, o que facilita significativamente a limpeza e a manutenção higiénica do equipamento, essencial para o cumprimento rigoroso das normas de segurança alimentar.

As dimensões compactas permitem a sua integração em qualquer tipo de balcão?

Com dimensões de 690x650x420mm (largura x profundidade x altura), a vitrine foi concebida para ser versátil, otimizando o espaço disponível em balcões e áreas de serviço, mesmo em ambientes com espaço limitado.

Como é que o vidro temperado contribui para a durabilidade e apresentação dos produtos?

O vidro temperado confere à vitrine uma resistência superior e segurança acrescida, ao mesmo tempo que a serigrafia vitrificada e o espaço motor oculto garantem uma apresentação elegante e profissional, convidando à compra por impulso.