

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido  
ao produto

## Vitrine Aquecida de Bancada 1020mm com Portas Deslizantes

### Informacoes do Produto

|        |       |            |                     |
|--------|-------|------------|---------------------|
| SKU:   | SLCS3 | Modelo:    | SLCS3               |
| Marca: | SAYL  | EAN:       | 8436630922450       |
| Peso:  | 60 kg | Dimensões: | 1020 x 650 x 420 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens        | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/splendid-ct-bm-3b-cs3.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/splendid-ct-bm-3b-cs3.jpg</a> , , , , |
| Importado em   | 20/05/2026                                                                                                                                                                  |
| Importado por  | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                    |
| WooCommerce ID | 38959                                                                                                                                                                       |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Estado Optimização | pending       |
| Marca              | SAYL          |
| Modelo             | SLCS3         |
| EAN                | 8436630922450 |
| Instalação         | De Bancada    |
| Tipo               | Vitrine       |

## Descricao Resumida

Vitrine aquecida de bancada com 1020mm, ideal para manter alimentos acima de 70°C. Construção em aço inoxidável com iluminação LED de alta potência e portas deslizantes para fácil acesso. Essencial para exposição profissional.

## Descricao Completa

### Vitrine aquecida — Expositor de Aquecimento — Principais Vantagens

Concebida para a hotelaria e restauração, esta vitrine aquecida de grande capacidade é a solução ideal para manter os seus alimentos perfeitamente conservados acima dos 70°C. O seu design robusto em aço inoxidável AISI304 garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a iluminação LED de última geração realça a apresentação dos produtos. É uma excelente forma de otimizar o display dos seus produtos e prolongar a sua vida útil, mantendo-os sempre apetitosos para os seus clientes.

### Aplicações Profissionais

Este expositor aquecido é perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos, desde pastelarias e padarias a snack-bares e restaurantes. A sua capacidade para tabuleiros GN1/1 e a grelha intermédia opcional em aço inoxidável proporcionam versatilidade na disposição dos alimentos, tornando-o indispensável para manter bolos, salgados e outros produtos quentes. A sua equipa vai apreciar a facilidade de acesso através das portas deslizantes traseiras, otimizando o fluxo de trabalho e o serviço.

### Características Técnicas

| Característica     | Valor                               |
|--------------------|-------------------------------------|
| Dimensões          | 1020x650x420mm                      |
| Temperatura        | +80°C                               |
| Potência           | 1210W (1.220W)                      |
| Voltagem           | 230V- 50/60Hz                       |
| Peso               | 60KG                                |
| Prateleiras        | 1                                   |
| Tipo de Instalação | PLUG-IN                             |
| Tipo de Vidro      | Temperado                           |
| Tipo de Porta      | Portas deslizantes traseiras        |
| Termostato         | Brilho elevado em branco ártico F20 |
| Capacidade         | 3xGN1/1x65mm                        |
| Material           | Aço inoxidável AISI304              |
| Iluminação         | LEDs de alta potência luz fria      |

### Perguntas Frequentes

**Qual a temperatura máxima que esta vitrine consegue atingir?**

A vitrine aquecida consegue manter os alimentos a uma temperatura máxima de 80°C, garantindo que os seus produtos permaneçam quentes e seguros para consumo durante o período de exposição.

**Qual a capacidade interna desta vitrine aquecida?**

Este modelo oferece uma generosa capacidade para 3 tabuleiros GN1/1 com 65mm de profundidade, permitindo a exposição de uma variedade de itens quentes de forma organizada.

**O expositor inclui iluminação interna?**

Sim, a vitrine está equipada com um sistema de iluminação de última geração, utilizando LEDs de alta potência com luz fria para realçar a apresentação dos alimentos e atrair a atenção dos clientes.

**É fácil de limpar e manter?**

Com construção integral em aço inoxidável AISI304 e um dreno incorporado, a limpeza deste equipamento é bastante simples e eficiente, promovendo a higiene e durabilidade do produto.

**Posso ajustar as prateleiras no interior?**

A vitrine inclui uma prateleira intermédia, e embora a descrição não especifique se é ajustável, a presença da grelha opcional em aço inoxidável sugere flexibilidade na disposição interna para se adaptar às suas necessidades.