

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Refrigerada de Bancada LED 970mm

### Informacoes do Produto

|        |          |            |                    |
|--------|----------|------------|--------------------|
| SKU:   | SLVTLG4P | Modelo:    | SLVTLG4P           |
| Marca: | SAYL     | EAN:       | 8436630924881      |
| Peso:  | 40 kg    | Dimensões: | 970 x 380 x 225 cm |

### Imagens do Produto



## Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-3.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-cp-vtlg4p-3.jpg</a> |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WooCommerce ID     | 38963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modelo             | SLVTLG4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                | 8436630924881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Instalação         | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada profissional com iluminação LED e vidro temperado. Ideal para exposição de alimentos e bebidas, temperatura de +2°C a +6°C.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada bancada — Vitrine Expositora Refrigerada — Principais Vantagens

Ideal para estabelecer um novo padrão de exposição refrigerada no seu estabelecimento, este expositor de bancada combina funcionalidade avançada com um design moderno. A refrigeração estática, cuidadosamente concebida, mantém os alimentos e bebidas frescos e apetecíveis, enquanto a iluminação LED integrada realça a apresentação dos produtos. Construída em aço inoxidável robusto, oferece durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-a um investimento inteligente para qualquer negócio de restauração e hotelaria.

As dimensões compactas e os pés ajustáveis permitem uma adaptação perfeita a diversos espaços, desde balcões de cafetarias a áreas de self-service. O sistema de drenagem embutido e o vidro temperado aumentam a segurança e a usabilidade diária. Com esta montra refrigerada, garante a otimização do espaço de exposição e a conservação ideal dos seus produtos, contribuindo para uma experiência superior do cliente.

## Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais. Em pastelarias e padarias, permite exibir bolos, doces e sanduíches frescos, mantendo a sua qualidade e frescura. Para restaurantes e bares, é perfeita para a exposição de tapas, sobremesas individuais ou bebidas refrigeradas, incentivando a compra por impulso.

Em cozinhas profissionais com serviço de balcão, este display refrigerado garante a conservação segura de ingredientes e produtos semi-preparados, prontos a usar. A sua presença em hotéis, cantinas e pequenos supermercados realça a apresentação de produtos frescos, proporcionando uma solução prática e esteticamente agradável para qualquer necessidade de refrigeração e exposição.

## Características Técnicas

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Dimensões (LxPxA)       | 970x380x225mm                          |
| Temperatura             | +2°C a +6°C                            |
| Voltagem                | 230V – 50Hz                            |
| Gás Refrigerante        | R600a                                  |
| Potência Frigorífica    | 180W                                   |
| Potência                | 85W                                    |
| Peso                    | 40 KG                                  |
| Compressor              | HXD55MA                                |
| Classe Climática        | CLASSE B                               |
| Tipo de Refrigeração    | ESTÁTICA                               |
| Sistema de Refrigeração | COMPACTO                               |
| Evaporador              | ESTÁTICO                               |
| Instalação              | PLUG-IN                                |
| Tipo de Vidro           | TEMPERADO                              |
| Porta                   | PORTAS TRASEIRAS DESLIZANTES           |
| Termóstato              | Alta luminosidade em branco ártico F20 |

## Perguntas Frequentes

### Qual a gama de temperatura que a vitrine consegue manter?

A vitrine de bancada consegue manter uma temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a

conservação de uma variedade de alimentos frescos e bebidas. Esta amplitude térmica assegura a segurança alimentar e a qualidade dos produtos expostos.

#### **É fácil de instalar e utilizar a vitrine?**

Sim, o sistema de instalação "PLUG-IN" torna a vitrine extremamente fácil de instalar, bastando ligá-la à tomada para começar a funcionar. O termóstato de alta luminosidade em branco ártico facilita o controlo da temperatura de forma intuitiva e precisa.

#### **Quais os benefícios do vidro temperado e da iluminação LED?**

O vidro temperado oferece maior resistência e segurança em ambientes comerciais, minimizando riscos em caso de impacto. A iluminação LED não só embeleza os produtos expostos, tornando-os mais apelativos, como também é energeticamente eficiente, reduzindo os custos operacionais.

#### **Esta vitrine é adequada para quais tipos de negócios?**

Devido à sua versatilidade e design, é adequada para uma vasta gama de negócios, incluindo pastelarias, cafetarias, restaurantes, buffets e supermercados. É ideal para exhibir tapas, sobremesas, sanduíches, bebidas e outros produtos refrigerados.

#### **Como é feita a manutenção e limpeza da vitrine?**

Fabricada em aço inoxidável, a limpeza da vitrine é simples e higiénica, exigindo apenas produtos de limpeza comuns. A drenagem embutida facilita a remoção de líquidos, garantindo a manutenção da higiene e a prolongada vida útil do equipamento.